

A kesztűk esetében a védelmi szint az a szám, amely meghatározza a tényéren vizsgált védelmi képességet . A védelmi szintek száma 4 fokozatú, kivéve a végálassal szembeni ellenállást, ahol 5 szint van. A 0 szint azt mutatja, hogy az egyedül veszélyforrásal szemben nem mutat védelmet. A nagy szám nagy védelmi képességet jelöl (4 – 5. szint). Az X azt mutatja, hogy a kesztűvel nem vizsgálják.

Mivel magasabb a védelmi szint, annál nagyobb a kesztű ellenálló képessége a kapcsolódó kockázattal szemben. A teljesítmény szintek laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapaznak, melyek nem tükrözik feltétlenül a munkahelyi valós körülményeit, egyéb különöbbsé tényezők hatása, úgy mint a hőmérséklet, a köpök, a rongálódás, stb.

(A) Kopásállóság (ciklusúmsz) (0-től 4-ig): A kesztű dörzsoléssel szembeni ellenálló képessége

(B) Vágás (indexelés) (0-től 5-ig): A kesztű késvágással szembeni ellenálló képessége

(C) Továbbáztás (0-től 5-ig): A kesztű továbbáztással szembeni ellenálló képessége

(D) Átlyukasztás (N) (0-től 4-ig): A kesztű átvégáztással szembeni ellenálló képessége

(E) Fogásbiztonság (0-től 5-ig): A feladat elvégzéséhez szükséges kezűgyűesség (képesége)

(F) Áteresztés (1-től 3-ig): Vegyszer és/vagy mikroorganizmus diffúziója lyukacsos szerkezetben, varráson, mikor lyukokon vagy rétekesztű anyagain jelentkező egyéb rendelkezéseken keresztül, nem molekuláris skálán.

(G) Áthalatás (0-től 6-ig): Folyamat, mely során a vegyszer a védőkesztű anyagain keresztül szétterjed, molekuláris skálán.

(H) Konvektív híd (0-től 4-ig): A kesztű konvektív híddegel szembeni ellenállási képessége

(I) Kontakt híd (0-től 4-ig): A kesztű kontakt híddegel szembeni ellenállási képessége

(J) Vízálóság (0-től 1-ig): A kesztű víz áthalatásával szembeni ellenállási képessége

Megfelel a 89/686/EGK európai irányelv követelményeinek, az ergonómia, az ártalmatlanság, a szellőzés, a hajlékonyaság szempontjából, és az EN420, EN388:2003 (4.2.2.1), EN511 :2006 (1.2.1), EN374-1:2003. Valamint az EN374-2:2003 szabvány, áteresztéssel szembeni ellenállás meghatározása (2. szint : NQA<1,5), és az EN374-3:2003 szabvány szerint, áthalatással szembeni ellenállás meghatározása (Metanol (A) = 2/6 osztály, 40%-os nátrónúg (K) = 6/6 osztály; 96%-os kénsav (L) = 3/6 osztály).

HR ZAŠTITNE RUKAVICE– PODLOŽNE PVC-OM skladu sa osnovnim uvjetima Direktive 89/686/EEG i općim zahtjevima norme EN420, EN388:2003 & EN511:2006, EN374-1 :2003

SASTAV**:** Rukavice premazane podložne PVCom / dvostruko podstavljene obrub od akrilil / narančasto/ veličina 8-9-10.

UPUTE ZA UPOTREBU**:** Zaštitne rukavice protiv mehaničkih rizika predviđene za općenitu upotrebu, protiv kemijskih rizika, mikroorganizama (bakterija, gljivica), otporne na zrak i vodu, bez opasnosti od električnih rizika. Rukavice za zaštitu od termičkih rizika (Dodir sa predmetima od nekoliko sekundi do temperature od -30°C ili u slučaju intenzivnog kretanja pored temperature okoliša od ≥ +10°C), za opću upotrebu u suhoj ili vlažnoj sredini.

GRANICE UPOTREBE**:** Ne koristite rukavice izvan područja upotrebe definiranog u uputama za upotrebu. Ne koristite sa korodirajućim kemijskim ili iritirajućim, toksičnim proizvodima, osim onih izričito navedenih u uputama. Ove rukavice ne sadrže poznate kancerogene ni otrovne tvari. Prije no što koristite rukavice provjerite da li su čitave. Pazite da su rukavice uvijek čitave i neostečene, ako je potrebno zamijenite ih novima.

UPUTE ZA ČUVANJE**:** Čuvajte ih na suvježim i suhom mjestu daleko od ljepljivih i toplih tvari i svjetla u njihovoj originalnoj ambalaži. **SAVJET ZA OČIŠTAVANJE I ČIŠĆENJE****:** Saviti i dezinficirati rukavice sapunom, ostaviti sušiti.

PERFORMANSE**:** Vidi tabelu u prilogu, razine se odnose na dlanove rukavica. Počinju sa nižim razinama performansi (razina 0) do najvećih razina (razina 3, 4, 5 ili 6). 0 znači da je rukavica na najnižoj razini performansi i da daje minimalnu zaštitu u slučaju opasnosti. X znači da rukavica nije podvrgnuta testiranju ili da metoda performansi ne odgovara koncepciji rukavice ili materijalu. Što je viša razina performansi, to je rukavica veća i otpornija na povezane rizike. LasRazine performansi zasnivaju se na rezultatima laboratorijskih ispitivanja, koja ne odražavaju nižno stvarne uvjete radnog mjesta, ujačaj drugih čimbenika poput temperature, abrazije ili habanja, itd.

(A) Abrazija (od 0 do 4)**:** Spособnost rukavice na otpor habanju

(B) Otpornost na kidanje pri rezanju (0 do 5)**:** Spособnost rukavice na otpor kidanju i rezanju

(C) Otpornost na kidanje (0 do 4)**:** Spособnost rukavice na otpor kidanju

(D) Otpornost na bušenje (0 do 4)**:** Spособnost rukavice na otpor bušenju

(E) Spretnost (0 do 5)**:** Vještna ruku pri obavljanju nekog zadatka (spretnost)

(F) Prodornost proizvoda (od 1 do 3) Difuzija, jo ne molekularni ljestvici, kemijskog proizvoda i/ili mikroorganizama preko poroznih materijala. šavova, mikro rupa i drugih nesavršenosti materijala zaštitnih rukavica.

(G) Prodornost proizvoda (od 0 do 6) Proces putem kojeg se neki kemijski proizvod širi preko materijala zaštitne rukavice preko molekulski ljestvici.

(H) Konvektivna hladnoća (od 0 do 4)**:** Spособnost rukavice na otpornost na konvektivnu hladnoću

(I) Kontaktna hladnoća (od 0 do 4)**:** Spособnost rukavica na otpornost na kontaktnu hladnoću

(J) Nepromočivost za vodu (0 ili 1)**:** Spособnost rukavica na otpornost na prodiranje vode

Odgovara zahtjevima europske direktive 89/686/CEE, prema zahtjevima o neškodljivosti i ergonometričnosti, udobnosti, prozračivanju i mekoći i europskim normama EN420, EN388:2003 (4.2.2.1), EN511 :2006 (1.2.1), EN374-1:2003. Isto tako u skladu s normama EN374-2:2003 o odobri o prodornosti i propusnosti (Razina 2): NQA<1,5) i EN374-3:2003 odredba o otpornosti na prodiranje i propusnosti (Metanol (A) = indeks 2/6 ; kausitčna soda 40% (K) = indeks 6/6 ; sumporna kiselinea 96% (L) = indeks 3/6).

SL ZAŠČITNE RUKAVICE – PODLOGA PVC v skladu z osnovnimi pogoji Direktive 89/686/EGS in splošnimi zahtevami norme EN420, EN388:2003 & EN511:2006, EN374-1 :2003

SESTAVA**:** Rukavice, premazane in podložene s PVC-jem/ dvojno podložena obroba iz akrilil / oranžno/ veličost 8-9-10.

NAVODILA ZA UPORABO**:** Zaščitne rukavice proti mehaničnim tveganjem za splošno uporabo, proti kemičnim nevarnostim, mikroorganizmom (bakterije, glivice), odporne proti zraku in vodi, brez nevarnosti za električne rizike. Zaščitne rukavice proti nevarnosti zaradi termičnih (Stik za nekaj sekund s predmeti s temperaturo do -30 °C ali za intenzivno delo pri temperaturi okolja ≥/+10 °C) za splošno uporabo u suhem ali vlažnem okolju.

OMEJITVE UPORABE**:** Ne uporabljajte rukavic izven območja uporabe, definirane v navodilih za uporabo. Ne uporabljati s korodirajočimi kemičnimi ali dražilnimi in toksičnimi proizvodi, razen s tistimi, ki so navedeni v navodili. Te rukavice ne vsebujejo znanih rakotvornih ali strupenih snovi. Pazite, da bodo rukavice vedno cele in nepoškodovane. Po potrebi jih zamenjajte z novimi.

NAVODILA ZA SHRANJEVANJE**:** Rukavice hranite v zravnem in suhem prostoru, proč od ljepljivih in topljivih snovi in svetlobe. Hranite jih v njihovi originalni embalaži.

NASVET ZA VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE**:** Čistite in dezinficirajte z milnico in pustite, da se posuši.

PERFORMANSE**:** Glej tabelo v prilogi, nivoji se nanašajo na dlani rokavic. Zabeležajo se z nižjimi nivoji performansov (nivo 0) do največjih nivojev (nivo 3, 4, 5 ali 6). 0 pomeni, da to rukavice, na najnižji nivoji performansi in da nudijo minimalno zaščito v primeru nevarnosti. X pomeni, da rukavice niso preskušene ali da metoda preskušanja ne ustreza koncepciji rokavic ali materialu. Bolj kot je visoka raven performansov, večje in bolj odporne so rukavice na povezane rizike. Raven performansov temelji na rezultatih laboratorijskih preskusov, ki vedno ne odražajo dejanskih pogojev na delovnem mestu i (vpliv drugih dejavnikov kot so temperatura, abrazije, obrabe in podobnega).

(A) Abrazija (od 0 do 4)**:** Spособnost rukavice glede odpornosti proti obrabi

(B) Odpornost proti trganju pri rezanju (0 do 5)**:** Odpornost rokavic proti trganju in rezanju

(C) Odpornost proti trganju (0 do 4)**:** Odpornost rokavic proti trganju

(D) Odpornost proti preluknjanju (0 do 4)**:** Odpornost rokavic proti preluknjanju

(E) Spretnost (0 do 5)**:** Spretnost rok pri opravljanju neke naloge (spretnost)

(F) Prodornost proizvoda (od 1 do 3) Difuzija po nemolekulski ljestvici, kemičnega proizvoda in/ali mikroorganizmov preko poroznih materijalov. šavov, mikro luknic in drugih nepopolnih materialih zaštitnih rukavic.

(G) Prodornost proizvoda (od 0 do 6) Proces, pri katerem se neki kemični proizvod širi preko materiala zaščitne rukavice po molekulski ljestvi.

(H) Mraz zaradi konvekcije (od 0 do 4)**:** Rokavice, ki so odporne proti mrazu, ki je posledica konvekcije

(I) Mraz zaradi kontakta (od 0 do 4)**:** Rokavice, ki so odporne proti mrazu, ki je posledica kontakta

(J) Neprepustnost vode (0 ali 1)**:** Rokavice, ki ne prepustnje za vodo

Ustreza zahtevam Direktive EU 89/686/CEE, po zahtevah o neškodljivosti in ergonometričnosti, udobnosti, prezračevanju in mehokbi ter evropskim normam EN420, EN388:2003 (4.2.2.1), EN511 :2006 (1.2.1), EN374-1:2003. Testirani v skladu z EN374-2:2003 o dolžobi o prodornosti in prepustnosti (Nivo 2): NQA<1,5) in EN374-3:2003 dolžoba o odpornosti proti prodiranju in prepustnosti (Metanol (A) = indeks 2/6 ; kavstična soda 40% (K) = indeks 6/6 ; žveplena kislina 96% (L) = indeks 3/6).

SV SKYDDSHANDSKAR – FÖRSTÄRKT PVC i överensstämmelse med huvudsakren i direktivet 89/686/EEG och med de allmänna kraven i standarden SS-EN420, EN388:2003 & EN511:2006, EN374-1 :2003

BESKRIVNING**:** Förstärkt handske i PVC / foder i akryl / Orange / Storlek 8-9-10.

BRUKSANVISNING**:** Se till och lufta skyddshandskar, som skyddar mot mekaniska risker för en allmän användning mot kemiska risker och mikroorganismer (bakterier, svampar), där det inte finns elektriska risker. Skyddshandskar mot termisk risk (Kontakt i några sekunder med objekt med temperatur ner till -30° C eller vid intensiv aktivitet i rumstemperatur ≥/+10°C) för allmän användning i torr eller fuktig miljö.

GRÄNSER FÖR ANVÄNDNINGEN**:** Använd inte handskarna utanför det användningsområde som ovan beskrivits. För inte användas med andra korrosiva, giftiga eller irriterande kemikalier än de som finns angivna i prestanda utan att genomföra tester. Dessa handskar innehåller inga ämnen som är belagt cancerogena eller toxiska. Kontrollera handskarna före och under användningen. Byt dem mot nya vid behov.

FÖRVARING**:** Förvaras i sin originalförpackning, svaltt och torrt, frost- och frysskyddat.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL**:** Rengör och desinficera/teras med två och jurnmet vatten, låt det torka.

KAPE**:** Den bedömning som anges i vidstående tabell avser materialen i innerhanden. Sämsta värde är 0 och bästa värde är 6. 0 anger att handsken har egenskaper som inte är tillräckliga för personlig skyddsutrustning. X anger att handsken inte provats eller att provning utförts på ett sätt som ger fullgod användning av handsken och dess material. Ju högre prestanda desto bättre skydd mot relevanta risker. Prestandavärden baseras på tester som genomförs i laboratoriemiljö och återspeglar därmed inte alltid verkligheten. Faktorer såsom temperaturer, uttöning, bristning osv. skulle kunna påverka dessa resultat.

(A) Slitskyrta (0 - 4)**:** Handskens förmåga att motstå nötning

(B) Skårhållfasthet (0 - 5)**:** Handskens förmåga att motstå skårande påverkan

(C) Rivhållfasthet (0 - 4)**:** Handskens förmåga att motstå rivning

(D) Skydd mot perforation (0 - 4)**:** Handskens förmåga att motstå perforation

(E) Flexibilitet (0 - 5)**:** Handskens flexibilitet vid arbete

(F) Genomträngning (från 1 till 3)**:** kemikaliers och/eller mikroorganismens väg genom porösa material, sömmar, pinholes eller genom andra ofullkomigheter, på icke-molekylär nivå, i handskens skyddsfilm.

(G) Genomsläpplighet (från 0 till 6)**:** tid det tar för en kemikalie att passera handskens skyddsfilm på molekylär nivå.

(H) Konvektiv kyla (från 0 till 4)**:** Handskens förmåga att skydda mot nedkylning i luft (isolationsförmåga).

(I) Konduktiv kyla (från 0 till 4)**:** Handskens förmåga att skydda mot avkylning vid kontakt med en kall yta (ledningsmotstånd)

(J) Vattenåttethet (0 eller 1)**:** Mätning av handskens motstånd mot vattengenomträngning

Uppfyller kraven i det europeiska direktivet 89/686/CEE, angående ergonomi, oskadlighet, luft, smidighet samt kraven i de europeiska normerna EN420, EN388:2003 (4.2.2.1), EN511 :2006 (1.2.1), EN374-1:2003. Testad enligt EN374-2:2003 utvärderad mot beständighet mot genomträngning (Nivå 2: AQL<1,5) och EN374-3:2003 utvärderad av beständighet mot genomsläpplighet (Metanol (A) = index 2/6 ; kaustisk soda 40% (K) = index 6/6 ; svavelsyra 96% (L) = index 3/6).

DA BESKYTTELSEHANDSKER - PVC-UNDERSTØTTET i overensstemmelse med de vigtigste krav i Direktiv 89/686/EEF samt de generelle krav i norm EN420, EN388:2003 & EN511:2006, EN374-1 :2003

SAMMENSETNING**:** PVC-understøttet, neddypet handske i acryl foer / orange / Størrelse 8-9-10.

BRUGSANVISNINGER**:** Beskyttelseshandsker mod mekaniske risici, beregnet til generel anvendelse mod kemiske risici, mikroorganismer (bakterier, svampe), luft- og vandtæt, uden elektriske risici. Beskyttelseshandsker mod termiske (Kontakt i nogle sekunder med genstande med en temperatur på ned til -30° C, eller til en intens aktivitet i en omgivende temperatur ≥/+10° C) til generel anvendelse i tørt eller fugtigt miljø.

ANVENDELSESGRÆNSNINGER**:** Bør ikke bruges på anden måde end defineret i overstående brugsanvisninger. Må ikke anvendes sammen med korrosive, giftige eller irriterende kemiske produkter, udover dem, der er nævnt i ydelsesbeskrivelsen, uden forudgående afprøvning. Disse handsker indeholder ikke stoffer, der er kendt som kræftfremkaldende eller giftige. Sørg for, at handskerne er hele fra og efter anvendelse, udskift dem om nødvendigt.

OPBEVARELSANVISNING**:** Opbevar dem køligt og tørt, i sikkerhed for frost og lys, i deres originalemballage.

RENGØRINGS/VEDLIGEHOLDELSERESTRUKTS**:** Rengør og desinficer/ies i lunket sæbevand, lufttørres.

YDELSER**:** Se følgende skema, niveauene er opsnæv i handskenes håndflade. De går fra mindste ydelse (niveau 0) til højeste ydelse (niveau 3, 4, 5 eller 6). 0 angiver, at handsken har et ydelsesniveau, der er mindre end det minimum, der er angivet for hver enkelt fareklasse. X : Angiver, at handsken ikke er efterprøvet, eller at prøvetiden ikke synes at passe til handskenes eller materialets design.

Ju højere ydelsen er, desto større er handskenes evne til at modstå de forbundne risici. Ydelsesniveauet er baseret på resultater af forsøg på laboratorium, hvilket ikke nødvendigvis afspejler de virkelige forhold på arbejdsstedet, ud fra indflydelse fra diverse andre faktorer såsom temperatur, slidning, slid, etc.

(A) Afkræbning (fra 0 til 4)**:** Handskens evne til at modstå slid.

(B) Brud (fra 0 til 5)**:** Handskens evne til at modstå gennemskæring.

(C) Overrivning (fra 0 til 4)**:** Handskens evne til at modstå turrivning

(D) Perforation (fra 0 til 4)**:** Handskens evne til at modstå perforation

(E) Håndsleg (fra 0 til 5)**:** Manuel evne til at udføre en opgave (duelighed)

(F) Gennemtrængelighed (fra 1 til 3)**:** Spredning på en icke-molekylært målestok af et kemisk produkt og/eller en mikroorganisme gennem porositeterne, syningerne, mikrohullerne eller andre fejl, der måtte findes i beskyttelseshandskernes materiale.

(G) Permeationen (fra 0 til 6)**:** Proces hvorigennem et kemisk produkt spredet sig gennem beskyttelseshandskernes materiale på molekylær skala

(H) Konvektiv kulde (fra 0 til 4)**:** Handskens evne til at modstå konvektiv kulde

(I) Konvektiv kulde (fra 0 til 4)**:** Handskens evne til at modstå kontaktkulde

(J) Vandtæthed (0 eller 1)**:** Handskens evne til at modstå vandgenennemtrængen

Overholder kravene i europadirektivt 89/686/CEE, især hvad angår ergonomi, uskadelighed, udluftning og fleksibilitet, og europarormerne EN420, EN388:2003 (4.2.2.1), EN511 :2006 (1.2.1), EN374-1:2003. Atprøvet i henhold til EN374-2:2003 bestemmelse af gennemtrængningsmodstand (niveau 2: NQA < 1,5) og EN374-3:2003 bestemmelse af modstandsdygtighed mod permeation (metanol (A) = indeks 2/6 ; Kausitisk soda 40% (K) = indeks 6/6 ; Svovlsyre 96% (L) = indeks 3/6).

FI SUOJAKÄSINEET – PVC-VAHIKKE Direktiivin 89/686/ETY ja normien EN420, EN388:2003 & EN511:2006 yleistien vaatimusten mukaiset, EN374-1 :2003

MATERIAALIT**:** PVC-vahvistettu käsine / vuori bukkie akryyliä / oranssi / koko 8-9-10.

KÄYTTÖOHJEET**:** Vessie iälmävittely suojaääksineen käyttöääksineen mikró-organismeja (bakteeri, sienet) vastaan, ei sähköisille riskeille, termilleste (Kokkupuude mõne sekundi vältel esemetega temperatuuril kuni -30 °C või intensiivne tegevus keskkonnas temperatuuril ≥/+10 °C) yleiseen käyttöönn määrisä ja kuivassa olosuhteissa.

KÄYTÖN RAJOITUKSET**:** Tuotetta ei tule käyttää käyttöohjeissa määrätteinly käyttöalueen ulkopuolella. Älä ennakkoenn kokeilematta käyttää muiden kuin omaisuuksiansa ilmoitetuvin suoytyväinen, myrkyläisten tai ärsytävien kemiallisten aineiden kanssa. Käsittele evät sisällä syöppää aiheuttavia tai myrkyläisiä aineita. Tarkkalle käsineiden kuntoa ennen käyttöä ja sen jälkeen. Vaihda tarvittaessa.

SÄILYTYSOHJEET**:** Säilytä ilmastoidussa ja kuivassa paikassa pakkaussella ja valotta suojatuna alkuperäispuakkausessaan.

PUHASTUS- JA HOITO-OHJEET**:** Puhdistus ja desinfiointi käsitölämpönessä saippuavedessä, ilmastuivissa.

OHJEEN tulouksoi tassa on kaavottu harskan kämmenpuolella. Tassa vaihtele heikoinmasta (taso 0) kestävämpään (taso 3, 4, 5 tai 6). 0 tarkoittaa, että käsineen suojaustaso on minimitasoa alhaisempi kyseisen varain kohdalla. X : tarkoittaa, että käsineitä ei ole testattu tai että testausmenetelmä ei sovellu käsineen materiaalle tai suunittelunuo käytööratkoukseen. Mitä korkeampi suorituslous, sitä tehokkaammin käsine suojaa erilaisilla riskeillä. Suojaustasoloukset perustuu laboratorioloukissa saatuista tulouksii, jotka eivät erilaisten muiden tekijöiden (esim. lämpötila, hankaus, kuluminen jne.) takia vältämättä vastata todellisia työoloja.

(A) Hankauksenkestävyyys (0–4)**:** Käsineen kyky kestää hankautsa ja kulumista.

(B) Viillonkestävyyys (0–5)**:** Käsineen kyky kestää leikkaavaa liikkää.

(C) Repäisykestävyyys (0–4)**:** Käsineen kyky kestää repäisyvoimaa.

(D) Pistokestävyyys (0–4)**:** Käsineen kyky kestää läpisyövyä.

(E) Soruttuvuus (0–5)**:** Soruttuvuus testitarkkyyte tehtävien suorittamisessa (näppäryys).

(F) Penetratio (1–3)**:** Ei-molekyyliyksillä tapahtuva kemiallinen aineen jätai mikro-organismin kulkeutuminen suojaäkäsineen materiaalisia olevien huokosten, ommelten, mikroaukkojen tai muiden rakenteiden kautta.

(G) Permeatio (0-6)**:** Prosessi, jossa kemiallinen aine kulkeutuu molekyyliyksillä suojaäkäsineen materiaalin läpi.

(H) Konvektivlmyyys (0–4)**:** Käsineen suojauskyky konvektivlmyyksiä vastaan

(I) Kontaktilmyyys (0–4)**:** Käsineen suojauskyky kontaktilmyyksiä vastaan

(J) Vedenpitävyys (0 tai 1)**:** Käsineen suojauskyky veden läpisyä vastaan

Täyttää direktiivin 89/686/EY vaatimukset, erityisesti ergonomian, vaarattomuuden, ilmanvaihdon ja pehmeuden osalta, sekä standardit EN420, EN388:2003 (4.2.2.1), EN511 :2006 (1.2.1), EN374-1:2003. Testattu mukaisesti ENS74-2:2003 (läpäisytestin määrittämisen) (Taso 2: NQA<1,5) ja EN374-3:2003 mukaisesti (Metanol (A) = suojaustaso 2/6; Natriumhydroksidi 40% (K) = suojaustaso 6/6; Rikkihappo 96% (L) = suojaustaso 3/6).

ET KAITSEKINDLA – VOODRIGA, PVC'st Vastavad direktiivi 89/686/EEÜ põhi- ning standardite EN420, EN388:2003 & EN511:2006 üldnõuetele, EN374-1 :2003

KOMPLEKTIS**:** Pinnakatte ja voodriga PVC-kinnas / Vooder akrüül frotee / Oranž / Suurus 8-9-10.

KASUTUSJUHEND**:** Vee-ja õhukindlaid, üldkasutatav kaitsekinnas mehaaniliste riskide korral; kaitseb keemiliste riskide, mikroorganismide (bakterid, seened) eest; õhu-ja veekindlaid, kaitseb elektriliste riskide eest. termiliste (Kokkupuude mõne sekundi vältel esemetega temperatuuril kuni -30 °C või intensiivne tegevus keskkonnas temperatuuril ≥/+ 10 °C) universaalseks kasutuseks kuivas või niiskes keskkonnas.

KASUTUSPIIRANGUD**:** Mitte kasutada kaitsekindaid väljaspool alljärgnevas kasutusjuhendis määratletud kasutusvaldkondi. Juhendusi loetlemata tootetega kasutamisel põhjustavad keemiliste ainetega kasutamisel ohtu vajalik eelnevt testimine. Kinnaste valmistamisel ei ole kasutatud teadaolevat kantserogeenide ega toksilisi ühendeid. Kontrollige enne kasutamist ja selle kestel, et kindad oleksid terved, ja asendage need vajadusel.

SÄILITUSJUHEND**:** Säilitada originaalpakendisse jahedas, kuivas ning külma ja valguse eest kaitstud kohas.

PUHASTUS- JA HOOLDUSJUHEND**:** Puhastada ja desinfitseerida leige seebiveega, lasta kuivada.

TOIMIVUSED**:** Juuresolevasse tabelisse määratud suurused on mõõdetud sõrmikute pihusoa kohta. Suurused ulatuvad nõrgimast (tase 0) tugevama (tase 3, 4, 5 või 6) kaitsevõimele. 0 tähendab, et kindad kaitsevõimele jääb allpoololeva vastava ohu kohta sätestatud miinimum. Märge X tähendab, et sõrmiku kohta ei ole vastavat katset teostatud või et antud sõrmikutele vastav test nende tegumee või materjali tõttu ei sobi.

Mida kõrgem on toimivusaste, seda vastupidavam on kinnas äraootud riskide. Toimivusastmed põhinevad laboratooriumitestiil, mis ei pruugi ilmingmanga kajastada tegelikkis töötüingumisi ja mille käigus kontrollitakse toote vastupidavust erinevatel faktoritel nagu temperatuur, kulumine, purustustüüp jne.

(A) Kulumiskindlus (0 kuni 4)**:** Sõrmiku vastupidavus kulumisele

(B) Löikekindlus (0 kuni 5)**:** Sõrmiku vastupidavus teraga löökimisele

(C) Rehimiskindlus (0 kuni 4)**:** Sõrmiku vastupidavus rebimisele

(D) Torkekindlus (0 kuni 4)**:** Sõrmiku vastupidavus torgetele

(E) Esemetes käsitsetavus (0 kuni 5)**:** Tööde testamiseks vajalik käte liikuvus (tundlikkus)

(F) Leikkivõime (0 kuni 3)**:** Kemikaali või mikroorganismide mittetoksikalsele läbitungimise kaitsekindala materjali pooridest, õmblustest, mikroaukudest või muudest vigadestest.

(G) Lääblaskvus (0 kuni 6)**:** Protsess, mille käigus kemikaal tungib läbi kaitsekindala materjali molekulaarsele tasandil.

(H) Konvektivkülm (0 kuni 4)**:** Kinda vastupidavus konvektivkülmale

(I) Kontaktkülm (0 kuni 4)**:** Kinda vastupidavus kontaktkülmale

(J) Veekindlus (0 või 1)**:** Kinda võime vett mitte läbi lasta

Vastab direktiivile 89/686/EMÜ, ette mis puudutab ergonoomiat, kahjutust, hingavust ja tundlikkust, ning standarditele EN420, EN388:2003 (4.2.2.1), EN511 :2006 (1.2.1), EN374-1:2003. Testitud vastavalt EN374-2:2003 EN 374-2: 2003. Vastupidavusse määrimine sissebimbumisele (Toimivustase 2 : NQA<1,5) ja EN 374-3: 2003 Vastupidavusse määrimine kemikaalide läbilaskmisse suhtes (Metanool (A) = indeks 2/6 ; Naatriumhüdrosiidil 40% (K) = indeks 6/6 ; Väävehape 96% (L) = indeks 3/6).

RU EAC TP TC 019/2011 ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ С ПВХ ПОКРЫТИЕМ Соответствуют необходимым требованиям директивы 89/686/CEE и общим требованиям стандартов EN420, EN388:2003 & EN511:2006, EN374-1 :2003

СОСТАВ**:** Перчатки с ПВХ покрытием / подкладка из акрилового волоноу полотна / акриловое волоноу / оранжевый цвет / размер 8-9-10.

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**:** Перчатки общего использования, водонепроницаемые и воздухопроницаемые, предназначенны для защиты от механических повреждений, воздействия химикатов, микроорганизмов (бактерии, грибки), не обеспечивают защиты от электричества. Защитные перчатки для защиты от термических рисков (контакт в течение нескольких секунд с предметами температурой до -30°С или интенсивного использования при температуре окружающей среды ≥ + 10°С) для общего использования в сухой или влажной среде.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**:** Не используйте перчатки вне их области применения, указанной в прилагаемых инструкциях по применению. Не допускается использование с химическими коррозионными продуктами, токсичными веществами или раздражителями, отличными от веществ, указанных в рабочих характеристиках. Данные перчатки не содержат субстанций, вызывающих раковые заболевания или токсические отравления. Перед использованием и во время использования требуется следить за целостностью перчаток. При необходимости их нужно заменить.

ИНСТРУКЦИИ ПО ХРАНЕНИЮ**:** Перчатки необходимо хранить в их оригинальной упаковке в сухом, прохладном месте, защищенном от замерзания и воздействия света.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЧИСТКЕ И УХОДУ**:** Чистку и дезинфицирование нужно производить в чуть тёплой мыльной воде, затем перчатки необходимо высушить.