

PVC

Data di stampa 20-11-2017

Materiale del guanto

- PVC (Materiale del rivestimento)
- Cotone interlock (Materiale della fodera)

Possibili ingredienti nociviSensibilizzanti

- Nessun sensibilizzante

Regolamento Reach 1907/2006

Per maggiori informazioni, consultare la Dichiarazione REACH sul sito Internet Ansell

Proprietà

- Buona resistenza all'abrasione e eccellente resistenza allo strappo.
- Buona protezione chimica contro basi, alcoli, soluzioni diluite in acqua e molti acidi

Dati test EN**Impermeabilità:**

Livello di qualità accettabile 0.65 o livello di prestazione EN 3

Chemical permeation:

Per maggiori informazioni sulla permeazione chimica, consultare il sito Internet Ansell

EN388:2003

a	b	c	d	e	f
4	1	2	1		

Conformità europea

Guanti conformi ai requisiti della Direttiva Europea 89/686/CEE e alle norme europee EN 420:2003 + A1:2009 e @EN-applicable

Rientrano nella categoria "disegno complesso" (= Protezione contro i rischi mortali).

Certificato di esame di Tipo CE e Controllo qualità CE per il prodotto finale da parte di

BSI (0086)

Kitemark Court Davy Avenue Knowlhill

Milton Keynes MK5 8PP United Kingdom

Applicazione - Limiti di utilizzo

Non utilizzare in presenza di fiamme o temperature < -25°C o > 100°C

Protezione della mano

Proprietà mediocri in presenza di idrocarburi aromatici, solventi clorurati e molti chetoni

Conservazione

Tenere lontano da fonti di ozono, di calore o fiamma viva.

Tenere lontano dalla luce solare diretta; conservare in luogo fresco e asciutto.

Materiale del rivestimento	Costruzione	Materiale della fodera	Progettazione della presa	Modello di polso	Colore	AQL (EN374)	Taglia EN	Lunghezza mm	Confezionamento
PVC	Tagliato e cucito	Cotone interlock	Finitura liscia.	Polso lungo	Marrone	0.65	8, 9, 10, 11	350	12 pairs in a bag; 72 pairs in a carton

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail info@ansell.eu

