


# Klare Beschriftungen dank langlebiger P-touch Etiketten

Ob Zuhause, im Büro, in der Schule, im Geschäft oder an anderen Arbeitsplätzen - mit den dauerhaften P-touch Etiketten stehen Ihnen viele Anwendungsfelder offen. Zum Beispiel das Beschriften von:

- Kabeln und Anschlüssen •CDs und DVDs •Büromaterialien •Ordern •Schränken
- Personal- und Besucherausweisen •Schildern •Türen •Regalen •Telefonen



## Spezifikationen

Detaillierte Spezifikationen sowie das komplette Produktsortiment finden Sie unter [www.brother.de](http://www.brother.de) und [www.brother.at](http://www.brother.at)

### Allgemein

Lieferumfang	Beschriftungsgerät PT-H500 24 mm laminierte Schriftbandkassette (schwarz auf weiß, 4 m lang) CD-ROM (Etikettendesign-Software, Druckertreiber) USB-Kabel, Trageschleife und Benutzerhandbuch
<b>Haupteigenschaften</b>	
Display	3 Zeilen à 16 Zeichen beleuchtetes Grafik-LCD mit Druckvorschau
PC-Schnittstelle	USB 2.0
Druckgeschwindigkeit	20 mm/Sekunde
Tastatur	QWERTZ
Maximale Druckhöhe	18 mm
Schneideeinheit	Automatisch
Batterien	6 x AA Alkaline/wiederaufladbar (LR6/HR6) - nicht im Lieferumfang
<b>Etikettengestaltung</b>	
Schrift	14 Arten ; 11 Stile ; 6 bis 48 Punktgrößen
Max. mehrzeiliger Druck	7 (mit 24 mm Bandkassette)
Max. Textblöcke	5
Symbole	618
Rahmen	99
Barcodes	9 Protokolle
Fortlaufende Nummerierung	1-99
Mehrfachausdruck	1-99
Vertikaldruck	Ja
Umlaufdruck	Ja
Integrierte Formate	18 Vorlagen; 24 Blocklayouts
Fähnchendruck	Ja
<b>Speicher</b>	
Arbeitsspeicher pro Etikett	280 Zeichen
Speicherplätze	50

### PC Software

<b>Haupteigenschaften</b>	
Unterstützte Betriebssysteme	Windows Vista® Windows® 7 Windows® 8 Mac OS X 10.6 - 10.8
Schriftarten	Alle installierten True Type Fonts
Schriftstile	12
Bildformate	JPG, BMP, TIFF und andere gängige Formate
Bildschirmfoto	Ja
Rahmen	154
Barcodes	21 Protokolle inklusive 1D/2D-Barcodes
Datenbankverknüpfung	Microsoft® Access®, Microsoft® Excel®, csv, mdb, txt
Microsoft Office® Unterstützung	Microsoft® Word® 2003/2007/2010 Microsoft® Excel® 2003/2007/2010 Microsoft® Outlook® 2003/2007/2010

### Allgemein

#### Verbrauchsmaterial

Schriftband ; Schriftbandbreiten	TZe-Schriftbandkassetten ; 3,5 / 6 / 9 / 12 / 18 / 24 mm
----------------------------------	--

#### Optionales Zubehör

Batterien/Akku	Wiederaufladbarer Li-Ion-Akku BA-E001
Netzadapter	AA Alkaline/wiederaufladbar (LR6/HR6) AD-E001

#### Gewicht und Abmessungen

PT-H500	122 x 245 x 91 mm (B x T x H) ; 830 g
---------	---------------------------------------

Kontakt:

**brother**  
at your side

[www.brother.de](http://www.brother.de)  
[www.brother.at](http://www.brother.at)  
ZBR7POSPRPTH500





## Professionelles Hand- Beschriftungsgerät mit PC-Anschluss

Mit dem PT-H500 erledigen Sie alle Beschriftungsaufgaben in Ihrem Büro. Die Gestaltung der Etiketten können Sie wahlweise am Gerät oder direkt am PC vornehmen.

- Großes hintergrundbeleuchtetes Display
- Automatische Schneideeinheit
- Bedruckt 3,5/6/9/12/18 und 24 mm breite Schriftbänder
- Inklusive einer Schriftbandkassette (24 mm, schwarz auf weiß)






„Das PT-H500 ermöglicht mir, Etiketten dort zu gestalten wo ich sie benötige, nach Bedarf auch über den PC. Perfekt zur Organisation meines Arbeitsplatzes.“

*P-touch*  
H500

## Etiketten gestalten und dann über Ihren Mac- oder Windows-PC ausdrucken

Dank seines tragbaren Designs ist das P-touch H500 eine wertvolle Hilfe zur Organisation Ihres Arbeitsalltags. Mit dem Gerät können Etiketten zur Beschriftung von Ordnern, Ablagen, Dokumenten, Datenträgern oder Regalen erstellt werden. Bei Anschluss an den PC können Bilder, Rahmen, Barcodes in das Etikettenlayout integriert und aus allen installierten True Type Fonts die gewünschten Schriftarten gewählt werden. Die dazu gehörigen Etiketten sind in vielen verschiedenen Breiten und Farbkombinationen verfügbar. Dies ermöglicht dem Anwender, individuelle Etiketten in kürzester Zeit zu gestalten.

### PT-H500 Eigenschaften



## Laminierte P-touch Etiketten - Das Band der unbegrenzten Möglichkeiten

Die laminierten Brother P-touch TZe-Schriftbänder bestehen aus sechs Lagen verschiedener Materialien, die ein dünnes und extrem festes, strapazierfähiges Band ergeben. Die Schrift wird durch ein Thermotransfer-Verfahren auf die Unterseite der Schutzschicht gedruckt und von zwei Schichten eines Polyester-Filmes (PET) eingeschlossen. Wir haben unsere Schriftbänder unter extremen Bedingungen hinsichtlich Abrieb, Temperaturen, Chemikalien und Sonnenlicht getestet. Daher können Sie sicher sein, dass die Schriftbänder professionellen Qualitätsansprüchen gerecht werden und selbst extremen Bedingungen standhalten.



Laminiert



Temperaturbeständig



Wasserfest



Lichtbeständig



Abriebfest



Resistent gegen die meisten Chemikalien



Rückenschlitz für leichtes Ablösen



Stark haftend