




Metallheftgerät in auffallenden, modernen Farben für den täglichen Einsatz. Stabil und zuverlässig. Die patentierte Direct Impact Technology garantiert stets eine perfekte Heftung.

- Heftet bis zu 30 Blatt (80 g/m<sup>2</sup> Papier)
- Leichtes und fehlerfreies Heften mit der patentierten Direct Impact Technology
- Drehbarer Amboss ermöglicht offene und geschlossene Heftung, zum Nageln wird das Heftgerät um 180° aufgeklappt
- Geben Sie Ihrem Arbeitsplatz mit diesen Produkten in auffallenden und modischen Farben einen WOW Effekt
- Für Leitz Power Performance P3 Heftklammern 24/6 und 26/6, inklusive 1 Schachtel Heftklammern
- Immer griffbereiter, integrierter Entklammerer
- 10 Jahre Garantie nur bei Verwendung von Leitz Heftklammern, GS geprüft



<b>Art.-Nr.</b>	55022051
<b>Farbe</b>	Eisblau Metallic
<b>Material</b>	Metall mit Kunststoffelementen und rutschfesten, möbelschonenden Kunststofffüßchen
<b>Abmessungen (B x H x T mm)</b>	40 x 58 x 145
<b>Heftleistung</b>	3,0 mm/30 Blatt (80 g/m <sup>2</sup> Papier)
<b>Integrierter Entklammerer</b>	√
<b>Bedienung</b>	Manuell
<b>Heftklammertyp (Fassungsvermögen)</b>	P3 24/6 (100 ST) oder 26/6 (140 ST)
<b>Heftungsarten</b>	Geschlossen, offen, genagelt
<b>Befüllungsart Klammermagazin</b>	Von oben (Oberlademechanik), 180° Öffnung
<b>Lieferung inklusive Heftklammern</b>	200 Heftklammern P3 24/6
<b>Passende Locher</b>	5008
<b>GS = Geprüfte Sicherheit</b>	√
<b>Garantie</b>	10 Jahre, nur bei Verwendung von Leitz Heftklammern
<b>Verpackungseinheit</b>	1 ST
<b>Sonstiges</b>	Zubehör: Heftklammern 24/6 (Art. Nr. 5570) und 26/6 (Art. Nr. 5572)
<b>Gewicht (g)</b>	265
<b>Umverpackung</b>	6
<b>Palettenmenge</b>	504
<b>Mindestbestellmenge</b>	1
<b>EAN-Code</b>	

	Blau Metallic	Art.-Nr. 55022036
	Eisblau Metallic	Art.-Nr. 55022051
	Grün Metallic	Art.-Nr. 55022064
	Orange Metallic	Art.-Nr. 55022044

---

<input type="checkbox"/> Perlweiß	Art.-Nr. 55022001
<input type="checkbox"/> Pink Metallic	Art.-Nr. 55022023
<input type="checkbox"/> Violett Metallic	Art.-Nr. 55022062

---

