

Techno Floor

32104365

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING

Handelsnaam : Techno Floor
Aard van het product : Vloeibaar.
Gebruik : Enkel voor professioneel gebruik.
Bedrijfsidentificatie : Ecover Belgium NV
 Industrieweg 3
 2390 Malle Belgium
e-mail: : sds@ecover.com
Telefoon : +32 (0)3 309 25 00
Fax : +32 (0)3 311 72 70
Telefoonnr. in noodgeval : +32 (0)70 245 245 (Antipoison Centre Belgium)
Verantwoordelijk voor marktintroductie : Zie adres hierboven.

2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

Risico's : Niet ingedeeld als gevaarlijk produkt.
Symptomen bij gebruik
- Inademing : Geen in normale omstandigheden.
 Bij hoge dampconcentraties irritatie van de ademhalingswegen, kortademigheid, narcotische effecten, duizeligheid, hoofdpijn.
- Contact met de huid : Een langdurig of herhaald contact van dit product met de huid kan de natuurlijke oliën verwijderen.
- Contact met de ogen : Licht irriterend voor de ogen.
- Inslikken : Buikpijn.
 Misselijkheid.
 Braken.
 Diarree.

3. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

Stof / Mengsel : Mengsel.
Componenten : Dit produkt bevat gevaarlijke stoffen (Richtlijn 67/548/EEG).
Samenstelling : Verordening (EG) Nr. 648/2004 van 31 Maart 2004 betreffende detergentia:
 < 5% : - Zeep
 5% - 15% : - Niet ionogene oppervlakte actieve stoffen
 Parfums
 2 - (4 - TERT - BUTYLBENZYL)PROPIONALDEHYDE, HEXYL CINNAMAL,
 LIMONENE.

Naam Component	Inhoud	CAS-nr.	EG-nr.	Catalogus-nummer	Indeling
Alkyl polyglycol ether C10-16 with PO and EO	> 1 <= 10 %	69227-22-1	----	----	Xn; R22 Xi; R41
Dipropyleenglycolmethylether	> 1 <= 10 %	34590-94-8	252-104-2	----	R10
3-butoxy-2-propanol (PNB)	> 1 <= 10 %	5131-66-8	225-878-4	603-052-00-8	Xi; R36/38
Parfum	> 0,1 <= 1 %	----	----	----	R43 N; R51-53
Hexyl cinnamic aldehyde	> 0,01 <= 0,1 %	101-86-0	202-983-3	----	R43
2-(4-tert-Butyl benzyl) propionaldehyde (Lilial)	> 0,01 <= 0,1 %	80-54-6	201-289-8	----	Xn; R22 R43
Limoneen (D-)	> 0,01 <= 0,1 %	5989-27-5	227-813-5	601-029-00-7	R10 Xi; R38 R43 N; R50-53

INCI : Alkyl polyglycol ether C10-16 with PO and EO
 PPG-2 METHYL ETHER

Techno Floor**32104365****3. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDELEN (vervolg)**

BUTOXYPROPANOL
PARFUM
HEXYL CINNAMAL
2 - (4 - TERT - BUTYLBENZYL)PROPIONALDEHYDE
LIMONENE

4. EERSTEHULPMAATREGELEN**Eerste hulp maatregelen**

- **Inademing** : Frisse lucht, rust in halfzittende houding. Een arts waarschuwen.
- **Kontakt met de huid** : Onverdund product zorgvuldig afspoelen met water. Verontreinigde kledij uittrekken.
- **Kontakt met de ogen** : Spoel onmiddellijk en zo lang mogelijk met overvloedig water. Vraag geneeskundig advies indien de irritatie aanhoudt. Bij inadequate eerste-hulp kunnen aanhoudende oogklachten ontstaan.
- **Inslikken** : Mond spoelen en niet laten braken. Zelfstandig 2 glazen water laten drinken. Medische hulp invoeren.
- Nota voor de arts** : Geen specifieke aanbevelingen.
- Werkplaatsinrichting** : Geen specifieke aanbevelingen.

5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

- Specifieke risico's** : Geen.
- Blusmiddelen**
- **Geschikte blusmiddelen** : Alle blusmiddelen kunnen worden gebruikt.
- **Ongeschikte blusmiddelen** : Geen.
- Brand- en explosiebeveiliging** : Wees uiterst voorzichtig wanneer een scheikundige brand bestreden wordt. Zie Rubriek 8.

6. MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT

- Persoonlijke voorzorgsmaatregelen** : Het strooioppervlak kan glad zijn.
Aanraking met de ogen en de huid vermijden.
Opruimpersoneel uitrusten met aangepaste bescherming.
Zie Rubriek 8.
- Voorzorgsmaatregelen voor het milieu** : Voorkom lozing in het milieu.
- Reinigingsmethoden** : Lekkloeistof zoveel mogelijk opvangen in een schone container voor hergebruik, morsvloeistof opnemen in zand of inert absorptiemiddel en als chemisch afval afvoeren. Laatste resten wegspoelen met water.

7. HANTERING EN OPSLAG

- Brand- en explosiebeveiliging** : Houdt vermoedelijk geen risico in voor brand/explosie in normale gebruiksomstandigheden.
- Opslag** : In gesloten verpakking bewaren in een koele, donkere, vorstvrije ruimte.
- Hantering** : Aanraking met de ogen en de huid vermijden.

Techno Floor**32104365****8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING / PERSOONLIJKE BESCHERMING****Persoonlijke bescherming**

- * - **Huidbescherming** : Draag bij intensief opruimen van accidenteel vrijgekomen product waterdichte handschoenen. Ook personen met een gevoelige huid dragen beter waterdichte handschoenen.
Draag geschikte beschermende kleding.
- **Oogbescherming** : Draag bij opruimen van accidenteel vrijgekomen product en bij intensief gebruik of spatgevaar een veiligheidsbril.
- * - **Ademhalingsbescherming** : Intensief gebruik van geconcentreerd product alleen met voldoende ventilatie.
Draag bij hoge dampconcentraties een filtermasker (type A).

Beheersing van milieublootstelling
zie § 6

- Arbeidshygiënische blootstellingsgrens** : Dipropyleenglycolmethylether : MAC [mg/m³] : 300
Dipropyleenglycolmethylether : MAC [ppm] : 50

9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

- Fysische toestand bij 20°C** : Vloeibaar.
Kleur : Groen.
Geur : Fantasie.
pH (koncentraat) : 8
Dichtheid : 1,00 kg/l
Viscositeit bij 25°C [mPa.s] (Brookfield LVT) : < 50
Oplosbaarheid in water : Volledig.
Vlampunt [°C] : > 100
Vluchtige Organische Componenten (%) : 4,8
Explosiegrenzen : Geen.
Oxiderende eigenschappen : Geen.

10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

- Stabiliteit en reactiviteit** : Geen decompositie bij correct gebruik en opslag.
Te vermijden condities : Niet bewaren <0°C of >40°C.
Te vermijden stoffen : Zuren.
Oxydatiemiddel.
Gevaarlijke ontbindingsproducten : DPM kan peroxiden vormen.

11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

- Huidirritatie (Invitox n°99) (ppm)** : 807 Licht irriterend.
Evaluatie van de veiligheid voor menselijke gezondheid
- **Dermaal** : Niet of licht irritant op grond van de samenstelling.
- **Oculair** : Niet of licht irritant op grond van de samenstelling.
- **Inslikken** : Zwak giftig (LD50 rat-oraal-theoretisch: 500-5000 ppm).
Sensibilisatie : Dit product bevat sensibiliserende geurcomponenten > 100 ppm: zie § 2 en 15.
Nota : Alle Techno Green producten bevatten uitsluitend ELINCS of EINECS geregistreerde grondstoffen en bevatten geen grondstoffen die bekend staan om hun mutagene, carcinogene, teratogene of reproductietoxische eigenschappen (R45,46,47,49,60,61,63,64, EU 97/C234, 67/548/EEC, 88/379/EEC, OSHA, NTP, IARC/ARAB (cat 1-3)).

Techno Floor**32104365****12. MILIEU-INFORMATIE****Informatie betreffende ecologische effecten****Biologische afbreekbaarheid [%]** : 66 Biologisch afbreekbaar.**Sapromat respirometry test (OECD 301 F)****EC50 72h Algae (Selenastrum capricornutum) [ppm] (OECD 201)** : 109 Nauwelijks giftig.**48 Uur EC50 Daphnia magna [ppm] (OECD 202)** : 49 Zwak toxisch**Opmerkingen** : Techno Green producten bevatten geen bioaccumuleerbare grondstoffen, geen PCM of nitromusk parfumcomponenten.**13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING****Algemeen** : Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften.**Product** : Afval van dit product wordt ingedeeld als chemisch afval. De wetgeving voor de verwijdering van afvalstoffen verschilt echter van land tot land. De verwijdering dient te geschieden conform de van kracht zijnde nationale of regionale afvalstoffenwetgeving. In geval van twijfel de plaatselijke autoriteiten bevoegd voor afvalbeleid raadplegen (Zie ook § 6 en § 8 bij verwijdering).**Verpakking** : De lege verpakking van dit product is niet ADR plichtig. De gereinigde lege verpakking (inclusief etiket en dop) is volledig (samen) recycleerbaar (HDPE + PP); het mag selectief ingezameld worden voor recyclage conform de van kracht zijnde nationale of regionale afvalstoffenwetgeving. Niet gereinigd verpakkingsafval dient als chemisch afval verwijderd te worden.**14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER****Algemene informatie** : Niet geclassificeerd.**15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE****R-Zinnen** : Geen.**S-Zinnen** : Geen.**EEG Samenstelling van de detergentia** : < 5% : - Zeep
5% - 15% : - Niet ionogene oppervlakte actieve stoffen
Parfums
2 - (4 - TERT - BUTYLBENZYL)PROPIONALDEHYDE, HEXYL CINNAMAL,
LIMONENE.**16. OVERIGE INFORMATIE****Opleidingsadviezen** : Voor correct gebruik van dit product: zie de Technische Data Fiche.**Lijst van relevante R-zinnen (rubr. 3)** : R10 : Ontvlambaar.
R22 : Schadelijk bij opname door de mond.
R36/38 : Irriterend voor de ogen en de huid.
R38 : Irriterend voor de huid.
R41 : Gevaar voor ernstig oogletsel.
R43 : Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
R50/53 : Zeer vergiftig voor in het water levende organismen ; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
R51/53 : Vergiftig voor in het water levende organismen ; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.**Informatiebronnen** : MSDS en bijkomende literatuurgegevens van de respectievelijke leveranciers.

Techno Floor**32104365****16. OVERIGE INFORMATIE (vervolg)**

Herziening	Chemiekaarten, 21ste editie, 2006, uitg. MIA, VMCI, Samson.
Drukdatum	: Eerste versie van dit VIB in dit nieuwe formaat. : 8 / 8 / 2008

De inhoud en het formaat van dit veiligheidsblad zijn in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad

AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID De informatie in dit veiligheidsblad werd verkregen uit bronnen die, naar best weten, betrouwbaar zijn. Niettemin werd informatie, wat betreft de juistheid, zonder enige garantie - uitdrukkelijk of stilzwijgend - ter beschikking gesteld. De omstandigheden of de methodes van behandeling, opslag, gebruik of verwijdering van het product vallen buiten onze controle en kunnen niet tot onze bevoegdheden behoren. Om deze en ook om andere redenen wijzen wij elke verantwoordelijkheid af in geval van verlies, schade of onkosten, die op welke wijze dan ook ontstaan zijn tijdens of verbonden zijn met de behandeling, de opslag, het gebruik of de verwijdering van het produkt.

Dit MSDS werd opgesteld voor dit product en dient uitsluitend hiervoor te worden gebruikt. Als het produkt wordt gebruikt als een component in een ander produkt, is het mogelijk dat de informatie in dit MSDS niet van toepassing is.

Einde van document