

SAGA S3 SRC



CHAUSSURE HAUTE CUIR NUBUCK

Réf. SAGAS3



Caractéristiques produit

Tige : Cuir nubuck, traité imperméable S3. Doublure : Polyester. Première de propreté : Amovible - Dessus polyester sur EVA. Semelle : Soudée - PU/Caoutchouc. Chaussure amagnétique.

COULEUR

Beige, Noir

TAILLE

39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

Utilisations produit - Risques



Antistatique



Choc



Coupure / Perforation



Glisse



Chaleur



Second-oeuvre / artisans



Industrie légère



Services / Logistique

Les + Produits - Bénéfices utilisateur



Semelle d'usure en caoutchouc pour une durabilité accrue

Col et languette matelassés pour plus de confort



Embout composite 200 j
Plus léger que l'acier
Non conducteur chaud et froid



AMAGNÉTIQUE
Pas de partie métal dans la chaussure



Semelle composite anti-perforation ultra flexible



Composite
Protection

Amagnétique

Certifications - Normes



DIRECTIVE EPI 89/686/CEE

EN ISO 20344:2011 Equipement de protection individuelle - Méthodes d'essais pour les chaussures

EN ISO 20345:2011 Équipement de protection individuelle - Chaussures de sécurité.

S3 HRO: Exigences additionnelles pour applications particulières

SRC: Résistance à la glisse

AMERICAN NATIONAL STANDARDS INSTITUTE

Références

Références	Code barre	COULEUR	TAILLE		
SAGAS3BE39	3295249194840	Beige	39	5	-
SAGAS3BE40	3295249194857	Beige	40	5	-
SAGAS3BE41	3295249194864	Beige	41	5	-
SAGAS3BE42	3295249194871	Beige	42	5	-
SAGAS3BE43	3295249194888	Beige	43	5	-
SAGAS3BE44	3295249194895	Beige	44	5	-
SAGAS3BE45	3295249194901	Beige	45	5	-
SAGAS3BE46	3295249194918	Beige	46	5	-
SAGAS3BE47	3295249194925	Beige	47	5	-
SAGAS3BE48	3295249194932	Beige	48	5	-
SAGAS3NO39	3295249194949	Noir	39	5	-
SAGAS3NO40	3295249194956	Noir	40	5	-
SAGAS3NO41	3295249194963	Noir	41	5	-
SAGAS3NO42	3295249194970	Noir	42	5	-
SAGAS3NO43	3295249194987	Noir	43	5	-
SAGAS3NO44	3295249194994	Noir	44	5	-
SAGAS3NO45	3295249195007	Noir	45	5	-
SAGAS3NO46	3295249195014	Noir	46	5	-
SAGAS3NO47	3295249195021	Noir	47	5	-
SAGAS3NO48	3295249195038	Noir	48	5	-