

## SAGA S3 SRC



CALZATURA ALTA IN PELLE NUBUCK

Rif. SAGAS3



### Caratteristiche prodotto

Tomaia: Pelle pieno fiore nubuck, trattamento impermeabilizzante S3. Fodera : Poliestere. Soletta di pulizia : Staccabile - sopra poliestere su EVA. Suola : Saldata - PU/Caucciù.

#### COLORE

Beige, Nero

#### TAGLIA

39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

### Utilizzi prodotto - Rischi



Antistatico



Urti



Tagli / Perforazioni



Scivolamento



Calore



Artigianato / Bricolage



Industria leggera



Servizi / Logistica

## I PLUS del prodotto – Benefici utente



Suola d'usura in Caucciù per una maggiore durata

Collo e linguetta imbottiti per un maggior comfort



Puntale composite 200 j,  
Più leggera dell'acciaio  
Non conduttore di caldo e di freddo



AMAGNETICO  
Nessuna parte metallica nella scarpa



Suola composite anti-perforazione ultra flessibile



Composite  
Protection

AMAGNETICO

## Certificazioni - Norme



DIRETTIVA DPI 89/686/CEE

EN ISO 20344:2011 Dispositivi di protezione personale - Metodi di prova per calzature

EN ISO 20345:2011 Dispositivi di protezione personale - Calzature di sicurezza.

S3 HRO: Esigenze aggiuntive per applicazioni particolari

SRC: Resistenza allo slittamento

NORME USA

## Riferimenti

Riferimenti	Codice a barre	COLORE	TAGLIA		
SAGAS3BE39	3295249194840	Beige	39	5	-
SAGAS3BE40	3295249194857	Beige	40	5	-
SAGAS3BE41	3295249194864	Beige	41	5	-
SAGAS3BE42	3295249194871	Beige	42	5	-
SAGAS3BE43	3295249194888	Beige	43	5	-
SAGAS3BE44	3295249194895	Beige	44	5	-
SAGAS3BE45	3295249194901	Beige	45	5	-
SAGAS3BE46	3295249194918	Beige	46	5	-
SAGAS3BE47	3295249194925	Beige	47	5	-
SAGAS3BE48	3295249194932	Beige	48	5	-
SAGAS3NO39	3295249194949	Nero	39	5	-
SAGAS3NO40	3295249194956	Nero	40	5	-
SAGAS3NO41	3295249194963	Nero	41	5	-
SAGAS3NO42	3295249194970	Nero	42	5	-
SAGAS3NO43	3295249194987	Nero	43	5	-
SAGAS3NO44	3295249194994	Nero	44	5	-
SAGAS3NO45	3295249195007	Nero	45	5	-
SAGAS3NO46	3295249195014	Nero	46	5	-
SAGAS3NO47	3295249195021	Nero	47	5	-
SAGAS3NO48	3295249195038	Nero	48	5	-