

SCHEDA INFORMATIVA

trodat[®]

Dicembre 2017



Prodotto: **CARTUCCE TRODAT
Printy e Professional**



Caratteristiche del prodotto:

Struttura in materiale plastico ABS

Cartuccia a 2 strati:

- **Strato superiore** prodotto in uno speciale materiale tessile che distribuisce perfettamente ed uniformemente l'inchiostro sulla superficie in modo permanente e lo mantiene nella giusta quantità sulla superficie superiore della cartuccia
- **Strato inferiore** prodotto in uno speciale vello che incamera l'inchiostro in maniera ottimale e a prova di perdite

Inchiostro:

- Inchiostro Trodat 7010/7012 = inchiostro a base acquosa di alta qualità con glicerine/glycol che mantiene inalterate le sue caratteristiche in tutte le condizioni climatiche per un'eccellente qualità dell'impronta:
 - impronta asciutta e brillante
 - ottimale distribuzione dell'inchiostro sul timbro
 - inchiostro ad alta copertura (nero profondo, ecc.)

Dettagli imballo:


- imballo: confezione in scatole singole di cartone
- imballo: confezione in blister

Identificazione pericolosità:

- Nessuna particolare pericolosità

Provvedimenti di emergenza:

- contatto con la pelle: lavare con sapone e acqua corrente
- contatto con gli occhi: sciacquare immediatamente gli occhi con acqua corrente e contattare un medico
- ingestione accidentale: bere molta acqua



SCHEDA INFORMATIVA

trodat[®]

Manipolazione e stoccaggio:

- Non sono richieste misure speciali
- Conservare le confezioni ben chiuse in luogo fresco ed asciutto

Protezione dell'Operatore:

- Non sono richieste speciali misure di protezione delle mani
- Non sono richieste speciali misure di protezione degli occhi

Stabilità e reattività:

Stabile durante il normale utilizzo; nessuna reazione pericolosa nota

Informazioni tossicologiche:

- Tutti i componenti sono atossici, privi di metalli pesanti

Considerazioni sullo smaltimento:

- Smaltimento secondo i regolamenti delle autorità locali (come rifiuti d'ufficio)

Informazioni per il trasporto:

- merce non pericolosa


Altre informazioni:

Queste informazioni si basano sulle conoscenze attuali e sono state create in aggiunta alla scheda di sicurezza. Il cliente è direttamente responsabile del controllo e del rispetto delle norme e delle leggi nazionali.



Dettagli prodotto:

FOR TRODAT MOBILE PRINTY				
Stamp	Ink cartridge	 1-colour	 2-colour	 MCI
9411 (typo)	6/9411		-	✓
9412 (typo)	6/9412		-	✓
9413	6/9413		-	✓
9425	6/9425		-	✓
9430	6/9430		-	✓
9440 (typo)	6/9440		-	✓



SCHEDA INFORMATIVA



FOR TRODAT PROFESSIONAL

Stamp	Ink cartridge	1-colour	2-colour	MCI
5200	6/50	●●●●●	-	✓
5203	6/53	●●●●●	-	✓
5204	6/56	●●●●●	-	✓
5205	6/55	●●●●●	-	✓
5206	6/56	●●●●●	-	✓
5207	6/57	●●●●●	-	✓
5208	6/58	●●●●●	-	✓
5211	6/511	●●●●●	-	✓
5212	6/512	●●●●●	-	✓
5215	6/15	●●●●●	-	✓
52040	6/52040	●●●●●	-	✓
5030	6/50	●●●●●	-	✓
5415	6/15	●●●●●	-	✓
	6/15/2		●●	
	6/15/2R		●●	
5430	6/50	●●●●●	-	✓
	6/50/2		●●	
5430/L	6/50	●●●●●	-	✓
	6/50/2		●●	
5431	6/50	●●●●●	-	✓
	6/50/2		●●	
5440	6/53	●●●●●	-	✓
	6/53/2		●●	
5440/L	6/53	●●●●●	-	✓
	6/53/2		●●	
5460	6/56	●●●●●	-	✓
	6/56/2		●●	
5460/L	6/56	●●●●●	-	✓
	6/56/2		●●	
5470	6/57	●●●●●	-	✓
	6/57/2		●●	
5480	6/58	●●●●●	-	✓
	6/58/2		●●	
54110	6/511	●●●●●	-	✓
	6/511/2		●●	
54120	6/512	●●●●●	-	✓
	6/512/2		●●	
54126	6/512	●●●●●	-	✓
	6/512/2		●●	
54140	6/52040	●●●●●	-	✓
	6/52040/2		●●	
5117	6/56	●●●●●	-	✓
5546	6/50	●●●●●	-	✓
5558	6/56	●●●●●	-	✓
5558/PL	6/56	●●●●●	-	✓
55510	6/56	●●●●●	-	✓
55510/PL	6/56	●●●●●	-	✓
5253	6/53	●●●●●	-	✓
5435	6/50	●●●●●	-	✓
	6/50/2		●●	
5465	6/56	●●●●●	-	✓
	6/56/2		●●	
5466/PL	6/56	●●●●●	-	✓
5485	6/58	●●●●●	-	✓
	6/58/2		●●	
54510	6/511	●●●●●	-	✓
	6/511/2		●●	

FOR TRODAT PRINTY

Stamp	Ink cartridge	1-colour	2-colour	MCI
4907	6/4907	●●●●●	-	
4908	6/4908	●●●●●	-	
4910	6/4910	●●●●●	-	
4911 (typo)	6/4911	●●●●●	-	✓
	6/4911 [C]	●●●●●	-	
4912 (typo)	6/4912	●●●●●	-	✓
	6/4912 [C]	●●●●●	-	
Office Printy	6/4912/2		●●	
4912 ID protec.	6/4912	●	-	
4913 (typo)	6/4913	●●●●●	-	✓
4914	6/4914	●●●●●	-	✓
4915	6/4915	●●●●●	-	✓
4916	6/4916	●●●●●	-	
4917	6/4817	●●●●●	-	
4918	6/4918	●●●●●	-	✓
4921	6/4921	●●●●●	-	
4922	6/4922	●●●●●	-	
4933	6/4933	●●●●●	-	
4923/4930	6/4923	●●●●●	●●	
4924/4940	6/4924	●●●●●	●●	
4925	6/4925	●●●●●	-	✓
4926	6/4926	●●●●●	-	✓
4927 (typo)	6/4927	●●●●●	-	✓
4928 (typo)	6/4928	●●●●●	-	✓
4929 (typo)	6/4929	●●●●●	-	✓
4931 (typo)	6/4931	●●●●●	-	✓
4941 [4760]	6/4750	●●●●●	-	
44045	6/44045	●●●●●	-	✓
44055	6/44055	●●●●●	-	✓
4612	6/4612	●●●●●	-	
46019	6/46019	●●●●●	-	
46025	6/46025	●●●●●	-	
4630 (typo)	6/4630	●●●●●	-	✓
	6/4630/2R		●●	
4638	6/4638	●●●●●	-	✓
4642 (typo)	6/4642	●●●●●	-	✓
	6/4642/2R		●●	
46050	6/46050	●●●●●	-	
4724	6/4924	●●●●●	-	✓
	6/4924/2		●●	
4726	6/4926	●●●●●	-	✓
	6/4926/2		●●	
4727	6/4927	●●●●●	-	✓
	6/4927/2		●●	
4729	6/4929	●●●●●	-	✓
	6/4929/2		●●	
4731	6/4931	●●●●●	-	✓
	6/4931/2		●●	
4740	6/4924	●●●●●	-	
4750/4750L	6/4750	●●●●●	-	
	6/4750/2		●●	
46119	6/46019	●●●●●	-	
46125	6/46025	●●●●●	-	
46130	6/46030	●●●●●	-	✓
	6/46030/2		●●	
46140 (U/L)	6/46040	●●●●●	-	✓
	6/46040/2		●●	
46145	6/46045	●●●●●	-	✓
	6/46045/2		●●	
4800	6/4911	●●●●●	-	
4810	6/4910	●●●●●	-	
4813	6/4817	●●●●●	-	
4817/4812	6/4817	●●●●●	-	
4820	6/4911	●●●●●	●●	
4822	6/4911	●●●●●	-	
4836	6/4910	●●●●●	-	
48313	6/4817	●●●●●	-	
4846	6/4911	●●●●●	-	
4850/4850L	6/4850	●●●●●	-	
	6/4850/2		●●	
4951	6/4911	●●●●●	-	
4952	6/4912	●●●●●	-	
4953	6/4913	●●●●●	-	
4957	6/4927	●●●●●	-	
4958	6/4928	●●●●●	-	
4755	6/4750	●●●●●	-	
	6/4750/2		●●	
4757	6/4927	●●●●●	-	
	6/4927/2		●●	
496201-04	6/4912	●●●●●	-	