

## KX-TG1611

### Telefono Cordless DECT



#### Funzioni

GAP	No
SMS	no
Log SMS	No
Ricevitori multipli	6
Basi multiple	1

#### Ricevitore

Ottimizzatore voce	no
Tasto di navigazione	sì
Joystick	no
Tastiera illuminata	No
Vivavoce	No
Jack cuffie	no
LED suoneria	no
Ri-selezione	
Memoria di rielezione	10 memorie di rielezione (nome e numero)
Ricomposizione automatica	no
Mute	Sì (menu)
Suoneria privata	no
ID Chiamante	
Compatibilità identificativo del chiamante	sì
Log identificativo del chiamante	50 cifre (nome e numero)
Identificativo chiamante udibile	No
Rubrica	
Numero di voci	50 (nome e numero)
Selezione tasto di scelta rapida (numero di voci)	No
Suoneria	
Suoneria personalizzata registrabile	no
Numero di melodie	6
Numero di toni (pre-installati)	6
Download melodie suoneria	No

	<b>Ricevitore</b>
Suoneria crescente	no
Livelli di volume della suoneria	5 livelli + off
LCD	
Tipo LCD	1,25", 12 cifre x 1 linea
LCD retroilluminato	Ambra
Orologio	
Ora & data (orologio)	Sì
Allarme	Sì
Blocco chiamate	No
Restizione di chiamata	no
Display multilingua	Sì (9)
Walkie Talkie	no
Metodo di inserimento testo dell'SMS	No
Cerca voce per rubrica	no
Volume ricezione (3 livelli)	no
Volume ricezione	5 fasi
Monitor bambini	no
Connessione PC	No
Infrarossi	No
Batteria	
Tipo di batteria	Ricaricabili Ni-MH (AAA x 2)
Tempo di carica	7 ore
Tempo di standby	Fino a 170 ore in modalità Standby
Tempo conversazione	Fino a 15 ore di conversazione
Ricevitore opzionale	No

#### **Unità base**

Tastiera	no
Tasto navigazione	no
Rubrica	No
LCD	No
Tono suoneria	No
Montaggio a parete	sì
ID Chiamante	
Compatibilità identificativo del chiamante	
Log identificativo del chiamante	No
Flash (msec)	No
Pausa	No
Localizzatore o numerazione	Sì

#### **Segreteria telefonica**

Tempo totale di registrazione-	
Registrazione a 2 vie	n/a
Screening	n/a

#### **Dimensioni**

Unità base (mm)	
Larghezza	90.0
Altezza	50.0
Profondità	100.0

**Dimensioni**

Ricevitore (mm)

Larghezza 49.0

Altezza 159.0

Profondità 30.0

**Peso**

Unità base (g) 98.0

Ricevitore (g) 126.0