

WorkForce Pro WF-8510DWF



Grazie a questo multifunzione, gli uffici di qualunque dimensione possono ridurre i costi e diminuire l'impatto ambientale.

WorkForce Pro WF-8510DWF è un multifunzione A3+ per gruppi di lavoro di ogni dimensione, ideale per quegli uffici che utilizzano ancora le stampanti laser e che desiderano aumentare la produttività, riducendo i tempi di inattività e gli sprechi. La tecnologia pulita di Epson aiuta a creare un ufficio più eco-sostenibile.

Stampa con TCO ridotto

Ottieni bassi costi totali di gestione (TCO) e stampa fino a 4.000 pagine a colori e 5.000 pagine in bianco e nero¹ utilizzando le taniche di inchiostro DURABrite Pro ad alta capacità e facili da sostituire.

Salvaguardia dell'ambiente

WF-8510DWF consuma fino all'80% di energia in meno rispetto alle stampanti laser a colori della concorrenza² grazie alla sua tecnologia che non richiede alcun tipo di pre-riscaldamento. Inoltre, non comporta emissioni di ozono ed è particolarmente adatta per l'ufficio: l'assenza della ventola di raffreddamento riduce al minimo la rumorosità sia durante che dopo la stampa e la rende quindi molto silenziosa. Anche il numero di componenti da sostituire è inferiore rispetto a una stampante laser di pari prestazioni.

Aumento della produttività

Stampa fino a 34 pagine al minuto (ppm) sia a colori che in bianco e nero (velocità ISO: 24 ppm sia in bianco e nero che a colori³). WF-8510DWF garantisce la stampa fronte/retro automatica in A4 e A3 per risultati di qualità e il minor consumo della carta, e offre scansione fronte/retro a singolo passaggio oltre a un alimentatore automatico di documenti da 50 fogli. I vassoi carta aggiuntivi opzionali consentono di ottenere una capacità di 1.831 fogli.

Ideale per l'ufficio

L'innovativa tecnologia PrecisionCore garantisce l'elevata qualità e affidabilità alla velocità di stampa richiesta dagli uffici e in ambito industriale. Il touch-screen a colori da 12,7 cm, simile a quello di uno smartphone, assicura la massima facilità di utilizzo, mentre le funzioni di scansione (tra cui Microsoft SharePoint)⁴ e la compatibilità con la rubrica LDAP agevolano la condivisione dei documenti. Gli utenti possono stampare in tutta sicurezza utilizzando un codice PIN per l'emissione dei documenti riservati, oppure utilizzare Email Print for Enterprise⁵ per inviare i documenti direttamente al multifunzione in maniera sicura.

SCHEMA TECNICA



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Stampante multifunzione A3+ con TCO ridotto**
Multifunzione con vassoi carta scalabili
- **Salvaguardia dell'ambiente**
Consumi energetici ridotti fino all'80% rispetto alle stampanti laser a colori della concorrenza¹
- **Ideale per l'ufficio**
Molteplici modalità di scansione e supporto della rubrica in LDAP
- **Tecnologia PrecisionCore**
Innovativa tecnologia per la testina di stampa di Epson
- **Aumento della produttività**
Copia, scansione e stampa automatiche fronte/retro e invio di fax

SPECIFICHE DI PRODOTTO

TECNOLOGIA	
Metodo di stampa	Testina di stampa PrecisionCore™
Tecnologia inchiostri	DURABrite™ Pro
STAMPA	
Tempo uscita prima pagina	Monocromatico 7 Secondi, Colour 7 Secondi
Velocità di stampa ISO/IEC 24734	24 pagine/min Monocromatico, 24 pagine/min Colour
Velocità di stampa in fronte/retro ISO/IEC 24734	16 Pagine A4/min Monocromatico, 16 Pagine A4/min Colour
Printing Speed ISO/IEC 24734 (A3)	13 pagine/min Monocromatico, 13 pagine/min Colour
Duplex Printing Speed ISO/IEC 24734 (A3)	11 Pagine A4/min Monocromatico, 11 Pagine A4/min Colour
Velocità di stampa massima	34 pagine/min Colour (carta comune), 34 pagine/min Monocromatico (carta comune)
Risoluzione di stampa	4.800 x 1.200 dpi
Ciclo di funzionamento	65.000 pagine al mese
Per informazioni dettagliate sulle velocità di stampa, visitare http://www.epson.eu/testing .	
SCANSIONE	
Velocità di scansione su un lato (a colori A4)	300 dpi (with ADF); , 23 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 7 sec. with flatbed scan
Integrazione documenti avanzata	Scan to E-mail, Scan to PDF, Scansione su cartella di rete, Computer (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint con Epson Document Capture Pro, Memoria/scheda USB
FAX	
Velocità di trasmissione fax	Fino a 33,6 kbps / Circa 3 secondi per pagina
Memoria pagine	Fino a 550 pagine/6 MB (ITU-T, tabella n. 1)
COPY	
Velocità di copia	fino a 22 ipm Black, fino a 21 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/IEC 24735)
Riduzione/ingrandimento	25 % - 400 % Auto fit function
CONNETTIVITÀ	
Protocolli per stampa in rete	LPR, FTP, IPP, LPD, Port 9100, WSD, Net BIOS over TCP/IP, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPSec
Protocolli per gestione in rete	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNMP, Ping, SLP, WSD, LLTD, IEEE 802.1X
Interfacce	USB ad alta velocità, compatibile con le specifiche USB 2.0, Interfaccia Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), Host USB, LAN wireless IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct
Protezione WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (AES), WPA2 Enterprise
GESTIONE SUPPORTI/CARTA	
Formati carta	A3+, A3, A4, A5, A6, B5, C4 (busta), C6 (busta), N. 10 (busta), Letter, 10x15 cm, 13x18 cm, 20x25 cm, 16:09, Legal
ADF	50 pagine
Fronte-retro	Si
Alimentazione carta standard	330 fogli standard, 80 fogli MP tray, 250 fogli Cassetto carta
Vassoio uscita carta	250 fogli
Capacità cassetto carta	250 fogli standard, 1.831 fogli massima
Vassoio/i carta opzionale/i	3 vassoi carta da 500 fogli, Cabinet
Capacità carta massima	1.831
Numero di cassette carta	3
CARATTERISTICHE GENERALI	
Consumo energetico	17 Watt (Pronto), 0,4 Watt ECM, 39 Watt (copia stand-alone, modello ISO/IEC 24712), 2,4 Watt (mod. sleep)
Sistemi operativi supportati	Linux, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Microsoft Windows XP (Home Edition/Professional/Professional x64/Vista), Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003 (32/64 bit), Windows Server 2008 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows server 2003 R2
Pressione sonora	In funzionamento: 52 dB (A)
VARIE	
Garanzia	12 mesi Assistenza on-site Possibilità di contratti opzionali

WorkForce Pro WF-8510DWF

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Guida di installazione rapida
- Cartucce di inchiostro separate
- Unità principale
- Documenti di garanzia
- Manuale di istruzioni (CD)
- Cavo di alimentazione

MATERIALI DI CONSUMO

● Tanica Nero	C13T755140	5.000 pagine
● Tanica Ciano	C13T755240	4.000 pagine
● Tanica Magenta	C13T755340	4.000 pagine
● Tanica Giallo	C13T755440	4.000 pagine
● Tanica Nero	C13T756140	2.500 pagine
● Tanica Ciano	C13T756240	1.500 pagine
● Tanica Magenta	C13T756340	1.500 pagine
● Tanica Giallo	C13T756440	1.500 pagine
● Maintenance box	C13T671200	
● Standard Cassette Maintenance Roller	C13S990011	200.000 pagine
● Optional Cassette Maintenance Roller	C13S990021	200.000 pagine
● Business Paper 80gsm 500 sheets A4	C13S450075	

OPZIONI

- Cassetto carta 500 fogli
C12C817061
- Cabinet stampante
C12C847261

LOGISTICA

Codice prodotto	C11CD44301
Codice a barre	8715946538297
Pezzi	1 Pezzi
Dimensioni pallet Euro	3 Pezzi

WorkForce Pro WF-8510DWF

DATI SULLA RESA DELLE CARTUCCE

	T7564	T7554
●	2.500 pagine*	5.000 pagine*
● ● ●	1.500 pagine*	4.000 pagine*

* Rendimento per pagina approssimativo basato sugli standard ISO/IEC 24711/24712 o ISO/IEC 29102/29103. Il rendimento effettivo può variare a seconda delle immagini stampate e delle condizioni di utilizzo. Per maggiori informazioni, visita il sito www.epson.eu/pageyield



Epson Italia s.p.a.
Tel.: 02-660321
Numero Verde: 800-801101

Via M. Viganò De Vizzi, 93/95
20092 Cinisello Balsamo (MI)

www.epson.it - www.facebook.com/epson.italia

I marchi e i marchi registrati appartengono a Seiko Epson Corporation o ai rispettivi proprietari. Le informazioni sui prodotti sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso.

1. Rendimento per pagina approssimativo basato sugli standard ISO/IEC 24711/24712. Il rendimento effettivo può variare a seconda delle immagini stampate e delle condizioni di utilizzo. Per maggiori informazioni, visita il sito <http://www.epson.eu/pageyield>
2. Per maggiori informazioni, visita il sito www.epson.eu/inkjetsaving
3. Stabilita in base allo standard ISO/IEC 24734 che indica la media ESAT del test relativo ai dispositivi per l'ufficio che stampano su un solo lato/su due lati del foglio in formato A4. Per maggiori informazioni visita il sito www.epson.eu/testing
4. Disponibile solo se si utilizza il software Epson Document Capture Pro, che può essere scaricato dal sito Web Epson.
5. Maggiori informazioni su Email Print for Enterprise alla pagina www.epson.it/epemail-print-enterprise

EPSON®