

KIT G1X85A con supplies CN053AE(KIT G1X85A+CN053AE) K/G1X85A+CN053AE

Maggiore produttività con questa stampante HP e-All-in-One economica e affidabile. Create materiale marketing di qualità professionale,dalle cartoline al formato A3+.



La stampante e-All-in-One per grandi formati HP Officejet 7612 è progettata per piccole e medie imprese che desiderano stampe di grandi dimensioni economiche ma di qualità professionale fino a A3+,con strumenti per copia,scansione e fax oltre alla flessibilità della rete con o senza fili e alla stampa semplice da dispositivi mobili.

Punti di forza della serie

Stampa a colori accattivanti dal formato cartolina a A3+,grazie alla versatilità degli strumenti di copia,scansione e fax di facile utilizzo
Maggiore efficienza grazie a un'ampia gamma di funzioni che migliorano la produttività
Scansione di grandi documenti fino al formato A3 in un unico passaggio grazie a questo dispositivo e-all-in-one estremamente compatto
Grazie all'alimentatore automatico di documenti e al vassoio carta da 250 fogli,i processi di stampa lunghi vengono eseguiti in maniera automatica
Prestazioni senza problemi con una stampante e-all-in-one progettata per volumi fino a 800 pagine al mese
Condividete le prestazioni tra piccoli gruppi aggiungendo questa versatile stampante alla rete Ethernet
Risparmiate energia senza compromettere le prestazioni

Specifiche principali

Descrizione Prodotto	HP Officejet 7612 Wide Format e-All-in-One - stampante multifunzione (colore)
Tipo di dispositivo	Fax / fotocopiatrice / stampante / scanner
Tipo di fax	Carta comune
Localizzazione	EMEA (ad esclusione di Israele,Arabia Saudita,Sudafrica)
Tecnologia di stampa	Ink-jet (colore)
Tecnologia Inkjet	HP Thermal Inkjet - quadricromia
Produttività mensile (max)	12000 pagine
Volume mensile suggerito	200 - 800 pagine
Massima velocità di copia	Fino a 33 ppm (mono) / fino a 29 ppm (colore)
Massima risoluzione copia	Fino a 600 x 1200 dpi (mono) / fino a 4800 x 1200 dpi (colore)
Massima velocità di stampa	Fino a 33 ppm (mono) / fino a 29 ppm (colore)
Massima risoluzione stampa	Fino a 600 x 1200 dpi (mono) / fino a 4800 x 1200 dpi (colore)
Massima velocità trasmissione fax	33.6 Kbps
Risoluzioni fax	203 x 98 dpi,203 x 196 dpi,300 x 300 dpi,200 x 200 dpi
Scansione	1200 x 1200 dpi
Schermo	2.65"
Formato originale	A3/Ledger (297 x 432 mm) (max)
Tipo originale	Fogli
Capacità dell'alimentatore documenti	35 fogli
Formato supporti	76.2 x 127 mm (min) - 330.2 x 1117.6 mm (max)
Tipo supporti	Carta comune,biglietti augurali,carta fotografica,carta spessa,cartoncino,carta fotografica lucida,carta fotografica opaca,carta lucida,carta piegata in 3,carta opaca
Capacità fogli normale	250 fogli
Capacità fogli massima	250 fogli
Capacità vassoi di uscita	75 fogli

Stampa automatica fronte-retro	Sì (stampa)
Possibilità connessione PC	Sì
Connessione PC	USB 2.0,LAN,Wi-Fi(n),host USB
Funzione AirPrint	Sì
Caratteristiche macchina ufficio	Salvataggio su scheda di memoria,stampa da chiavetta USB,scansione e invio per e-mail,scansione in cartella,HP ePrint,stampa diretta wireless
Alimentazione	CA 120/230 V (50/60Hz)
Dimensioni (LxPxH)	61.7 cm x 50.51 cm x 29.7 cm
Peso	17.6 kg
Standard ambientali	Certificato ENERGY STAR
Garanzia del produttore	3 anni di garanzia con registrazione del prodotto

Specifiche estese

Generale

Tipo di dispositivo	Fax / fotocopiatrice / stampante / scanner
Tipo di fax	Carta comune
Tecnologia di stampa	Ink-jet - colore
Produttività mensile (max)	12000 pagine
Volume mensile suggerito	200 - 800 pagine
Lunghezza diagonale schermo	2.65"
Possibilità connessione PC	Sì
Connessione PC	USB 2.0,LAN,Wi-Fi(n),host USB
Funzione AirPrint	Sì
Caratteristiche macchina ufficio	Salvataggio su scheda di memoria,stampa da chiavetta USB,scansione e invio per e-mail,scansione in cartella,HP ePrint,stampa diretta wireless
Localizzazione	EMEA (ad esclusione di Israele,Arabia Saudita,Sudafrica)

Memoria

Memoria base	256 MB
Memoria massima installabile	256 MB

Copiatura

Massima velocità di copia	Fino a 33 ppm (mono) / fino a 29 ppm (colore)
Massima risoluzione copia	Fino a 600 x 1200 dpi (mono) / fino a 4800 x 1200 dpi (colore)
Ingrandimento max documenti	400%
Riduzione max documenti	25%
Numero max copie	99
Caratteristiche copiatura	ID Card Copy

Stampa

Tecnologia Inkjet	HP Thermal Inkjet
Massima risoluzione stampa	Fino a 600 x 1200 dpi (mono) / fino a 4800 x 1200 dpi (colore)
Massima velocità di stampa	Fino a 33 ppm (mono) / fino a 29 ppm (colore)

Configurazione cartuccia Inkjet	4 cartucce (1 ciascuno per ciano,magenta,giallo,nero)
Tavolozza inchiostri supportata (colori)	Ciano,magenta,giallo,nero
Colore	Quadricromia
Driver di stampa / Emulazioni	PCL 3e,PCL 3 GUI
Stampa automatica fronte-retro	Sì
Tempo produzione prima stampa B/N	15 sec
Tempo produzione prima stampa colore	19 sec

Scansione

Elemento scansione	CIS (Sensore contatto immagine)
Risoluzione ottica	1200 x 1200 dpi
Profondità scala di grigio	8 bit
Profondità colore	24 bit

Apparecchio fax

Velocità di trasmissione massima	33.6 Kbps
Risoluzioni fax	203 x 98 dpi,203 x 196 dpi,300 x 300 dpi,200 x 200 dpi
Capacità memoria totale	Fino a 100 pagine
Fax via PC	Sì

Caratteristiche dell'apparecchio fax

Chiamata rapida	110 destinazione(i)
Trasmissione multipla	48 stazioni
Trasmissione differita	Sì (solo nero)
Caratteristiche	Invio fax,trasmissione fax a colori,junk fax barrier,selezione gruppo,riduzione audio,Distinctive Ring Detection (DRD),invio posticipato,ricezione poll

Gestione di supporti & documenti

Formato massimo originali	A3/Ledger (297 x 432 mm)
Tipo originale	Fogli
Capacità dell'alimentatore documenti	35 fogli
Dimensione minima supporto	76.2 x 127 mm
Dimensione massima supporto	Altro
Peso minimo supporto	34 g/m ²
Peso massimo supporto	250 g/m ²
Tipo di fogli supportati	Carta comune,biglietti augurali,carta fotografica,carta spessa,cartoncino,carta fotografica lucida,carta fotografica opaca,carta lucida,carta piegata in 3,carta opaca
Dimensioni carta supportate	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm),Legal (216 x 356 mm),Executive (184 x 267 mm),A4 (210 x 297 mm),A5 (148 x 210 mm),A3 (297 x 420 mm),A6 (105 x 148 mm),Super A3/B (330 x 483 mm),100 x 150 mm,130 x 180 mm,JIS B5 (182 x

257 mm), JIS B4 (257 x 364 mm), 101.6 x 152.4 mm, Statement (139.7 x 215.9 mm), 76 x 127 mm, 330 x 1118 mm, 76.2 x 127 mm, 152.4 x 203.2 mm, 127 x 177.8 mm, 203.2 x 254 mm, 215.9 x 330.2 mm, Tabloid (279 x 432 mm)

Dimensioni buste supportate US No 10 (104.7 x 241.3 mm), US A2 (111 x 146 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), Japanese Chou No 3 (120 x 235 mm), Japanese Chou No 4 (90 x 205 mm), Japanese postcard (100 x 148 mm)

Dimensioni foto senza bordi Super A3/B (330 x 483 mm)

Capacità fogli normale 250 fogli

Capacità fogli massima 250 fogli

Capacità vassoi di uscita 75 fogli

Caratteristiche di gestione di supporti & documenti Vassoio di ingresso - 250 fogli formato: 76.2 x 127 mm - 330.2 x 1117.6 mm peso: 34 g/m² - 250 g/m²
ADF (alimentatore automatico) - 35 fogli - Legal (216 x 356 mm)
Vassoio di uscita - 75 fogli

Dettagli velocità Stampa: fino a 33 ppm (A4) - bozza B/N
Stampa: fino a 29 ppm (A4) - colore bozza
Stampa: fino a 15 ppm - B/W (ISO)
Stampa: fino a 8 ppm - colore (ISO)
Copia: fino a 33 ppm (A4) - bozza B/N
Copia: fino a 29 ppm (A4) - colore bozza
Copia: fino a 9 ppm - B/W (ISO)
Copia: fino a 6 ppm - colore (ISO)
Stampa: 17 sec (10 x 15 cm (4"x6")) - foto bozza
Stampa: 50 sec (10 x 15 cm (4"x6")) - foto normale

Connessioni

Interfacce 1 x USB 2.0 - 4 pin USB Type B
1 x LAN - RJ-45
1 x USB - USB 4 pin Tipo A

Supporto Sistema Operativo Linux, Apple Mac OS X 10.6, Apple Mac OS X 10.8, MS Windows Vista (32/64 bit), MS Windows 7 (32/64 bit), MS Windows XP 32-bit Edition SP3 o succ., Windows 8 (32/64 bit)

Software incluso Driver & Utilità

Alimentazione

Tensione richiesta CA 120/230 V (50/60Hz)

Consumo elettrico in attività 27.7 Watt

Consumo elettrico in standby 4.57 Watt

Consumo elettrico a riposo 1.89 Watt

Miscellanea

Accessori in dotazione Cavo telefonico

Materiali di consumo compresi 1 x Cartuccia (nero) - fino a 400 pagine - HP 932
1 x Cartuccia (cyan) - fino a 330 pagine - HP 933
1 x Cartuccia (magenta) - fino a 330 pagine - HP 933
1 x Cartuccia (giallo) - fino a 330 pagine - HP 933

Standard di conformità BSMI, GOST, EN 61000-3-2, EN55022, GS, ICES-003, EN 61000-3-3, EN55024, CISPR 22, CCC, EMC, CS-03, FCC CFR47 Part 68, R&TTE, RoHS, FCC CFR47 Part 15, IEC 60950-1, EN 60950-1, UL 60950-1 Second Edition, CSA C22.2 No. 60950-1-07, WEEE, ANATEL, TBR21, EN 60825-1, GB 4943, AS/NZS 60950, CEL, AS/ACIF S002, TIA/EIA-968-A, NOM-019-SCFI-1998

Standard ambientali

Certificato ENERGY STAR Sì

Garanzia del produttore

Servizi e supporto Garanzia limitata - 3 anni con registrazione prodotto (entro 60 giorni dall'acquisto)

Dimensioni e peso

Larghezza 61.7 cm

Profondità 50.51 cm

Altezza 29.7 cm

Peso 17.6 kg

Dimensioni e peso (spedizione)

Larghezza imballaggio 70 cm

Profondità imballaggio 50 cm

Altezza imballaggio 61 cm

Peso imballaggio 22.9 kg

Parametri ambientali

Emissione sonora 55 dBA (operativo)

Temperatura min esercizio 5 °C

Temperatura max esercizio 40 °C

Umidità ambiente operativo 10 - 80%

Contenuto della confezione

HP Officejet 7612 Wide Format e-All-in-One

Cartuccia - nero - HP 932

Cartuccia - cyan - HP 933

Cartuccia - magenta - HP 933

Cartuccia - giallo - HP 933

Cavo telefonico

Si declina ogni responsabilità relativa ad omissioni o errori relativi alle informazioni e le specifiche tecniche riportate nella scheda prodotto.