

SPEEDLINE LV201



LINEA DI VITA TEMPORANEA ORIZZONTALE CON CINGHIA - MAX 20 M

Rif. LV201_



Caratteristiche prodotto

Linea di vita temporanea orizzontale con cinghia certificata per 2 persone. Regolazione della lunghezza e della tensione con un tenditore con gancio di arresto. Con 2 moschettoni AM002 e 2 anelli di ancoraggio. Borsa di custodia e trasporto.

Fibbie: Pelle.

Cinghie: Poliestere.

Moschettone: Acciaio.

COLORE

Giallo

TAGLIA

da 2,50 a 20 m

Utilizzi prodotto - Rischi



Caduta



Edilizia



Artigianato / Bricolage



Industria leggera



Servizi / Logistica



Agricoltura / Giardinaggio



Grande spostamento orizzontale su piano orizzontale



Grande spostamento orizzontale su

piano verticale



Piccolo spostamento orizzontale (meno di 3 m)



Trattenuta

I PLUS del prodotto – Benefici utente

Protezione delle fibbie in pelle

Cinghia larghezza 35 mm

Certificazioni - Norme



DIRETTIVA DPI 89/686/CEE

EN363 : 2008 Dispositivo di protezione personale contro le cadute dall'alto - Dispositivi di arresto caduta

EN364 : 1992 Dispositivo di protezione personale contro le cadute dall'alto - Metodi di prova

EN365 : 2004 Requisiti generali per l'uso e la marcatura

EN795:2012 Dispositivi di protezione personale contro le cadute dall'alto - Dispositivo di ancoraggio

TIPO B: Dispositivo di ancoraggio tipo B

CEN-TS16415:2013 Raccomandazioni per dispositivo di ancoraggio per un utilizzo da parte di più persone simultaneamente

2: Numero di persone massimo

NON EPI : CONFORMITÀ QUALIFICANTI SPECIFICHE



EN795:2012 Dispositivi di protezione personale contro le cadute dall'alto - Dispositivo di ancoraggio

TIPO C: Dispositivo di ancoraggio tipo C

CEN-TS16415:2013 Raccomandazioni per dispositivo di ancoraggio per un utilizzo da parte di più persone simultaneamente

2: Numero di persone massimo

Riferimenti

Riferimenti	Codice a barre	COLORE	TAGLIA		
LV201	3660348006330	Giallo	da 2,50 a 20 m	1	-