

HAR14



IMBRACATURA ANTICADUTA CON CINTURA - 4 PUNTI D'ANCORAGGIO

Rif. HAR14_



Caratteristiche prodotto

Imbracatura 2 punti di aggancio anti-caduta (dorsale - sternale). 2 fibbie di regolazione. 2 placche laterali di regolazione. Cintura di mantenimento con protezione per la schiena termoformata. Fodera in spugna.

Cinghie: Poliestere.

Cintura: Doppia spugna.

COLORE

Arancio

TAGLIA

S/M/L, XL/XXL

Utilizzi prodotto - Rischi



Caduta



Agricoltura / Giardinaggio



Edilizia



Artigianato / Bricolage



Industria leggera



Energia eolica



Spostamento verticale su impianto permanente



Grande spostamento verticale o su piano

inclinato



Piccolo spostamento verticale o su piano inclinato (meno di 3 m)



Spostamento

verticale, spazio confinato



Grande spostamento orizzontale su piano orizzontale



Grande

spostamento orizzontale su piano verticale



Piccolo spostamento orizzontale (meno di 3 m)



Grande spostamento con possibilità di aggancio e sgancio ripetitivo



Trattenuta



Posizionamento al posto di lavoro

Certificazioni - Norme



DIRETTIVA DPI 89/686/CEE

EN361 : 2002 Dispositivo di protezione personale contro le cadute dall'alto - Imbracatura
140 kg: Esigenze aggiuntive per applicazioni particolari



EN358 : 1999 Dispositivo di protezione personale di mantenimento in posizione e di
prevenzione delle cadute dall'alto - Cinture di fissaggio e protezione e corde di blocco
140 kg: Esigenze aggiuntive per applicazioni particolari

EN363 : 2008 Dispositivo di protezione personale contro le cadute dall'alto - Dispositivi di
arresto caduta

EN364 : 1992 Dispositivo di protezione personale contro le cadute dall'alto - Metodi di prova

EN365 : 2004 Requisiti generali per l'uso e la marcatura

Riferimenti

Riferimenti	Codice a barre	COLORE	TAGLIA		
HAR14GT	3295249180355	Arancio	S/M/L	10	-
HAR14XX	3295249180362	Arancio	XL/XXL	10	-