



**SCHEMA PRODOTTO**  
**CAMICE MONOUSO IN SMS**  
**CE**

**DESCRIZIONE GENERALE**

Camice monouso in SMS di ottima resistenza, idrorepellente, ventilato e soffice, inodore, non sterile, con polsini in fibra di poliestere. Corpo in un unico pezzo senza cuciture. Assenza cuciture su parte inferiore maniche. Allacciatura in vita: regolabile con fettucce. Chiusura posteriore collo: regolabile con impiego di fettucce e bordo scollatura rinforzato. Buona vestibilità e drappeggiabilità.

Adatto per uso ambulatoriale, medicazione ed esami.

**NORMATIVE DI RIFERIMENTO**

Direttiva CEE 93/42, Direttiva 47/2007

UNI EN 13795

Regolamento CE 1907/2006 REACH

**NOMENCLATURA**

<b>COD. ARTICOLO</b>	<b>CND</b>	<b>N. REPERTORIO</b>
NW GOWN SMS	T0205	362750/R

**ISTRUZIONI PER CONSERVAZIONE E MAGAZZINO**

Immagazzinare in luogo fresco e asciutto a temperatura ambiente e lontano da fonti di calore. Non esporre a luce solare diretta, luce UV e lampade fluorescenti. Se il confezionamento è danneggiato o bagnato scartare il prodotto. Non utilizzare oltre la data di scadenza indicata sul confezionamento.

**VITA UTILE DEL PRODOTTO**

5 anni

**Il prodotto è LATEX FREE**

**CONFEZIONAMENTO**

Cartone da 25 pezzi contenenti 5 sacchetti da 5 pezzi

**COLORE**

BLU: colorazione antiriflesso e stabile

**PRECAUZIONI E SICUREZZA**


Attenzione: il prodotto è combustibile, ma non genera fiamma. La combustione può produrre fumi tossici: monossido di carbonio, ossido di carbonio, acidi organici. Mezzi estinguenti: acqua, polvere, CO<sub>2</sub>.

GARDENING S.R.L.- VIA B.BOSCO 15/10 - 16121 GENOVA - ITALY - TEL. 010-4554689 r.a. - FAX. 010-4075088  
P.IVA 00455430108 - C.C.I.A.A. N. 216172 -POSIZ. M. GE014348 - TRIB. GE 29809 - 47293 -CAP.SOC. EURO 500.000 I. V.

**SISTEMA DI QUALITA' CERTIFICATO ISO 9001 ISO 13485**



## DIMENSIONI



GARDENING S.R.L.- VIA B.BOSCO 15/10 - 16121 GENOVA - ITALY - TEL. 010-4554689 r.a. - FAX. 010-4075088  
 P.IVA 00455430108 - C.C.I.A.A. N. 216172 -POSIZ. M. GE014348 - TRIB. GE 29809 - 47293 -CAP.SOC. EURO 500.000 I. V.  
**SISTEMA DI QUALITA' CERTIFICATO ISO 9001 ISO 13485**





DIMENSIONI (cm)	Misura unica	Tolleranza
A- Lunghezza corpo Fronte	120	± 2
B- Larghezza sul Fondo	145	± 2
C- Larghezza petto	72	± 2
D- Larghezza collo	25	± 2
E- Lunghezza spalle	24	± 2
F- Larghezza maniche (spalla)	29	± 2
G- Larghezza maniche (polso)	15	± 2
H- Lunghezza maniche	58	± 2
I - Lunghezza lacci collo	120	± 5
J- Altezza lacci collo	0.8	-
K- Lunghezza lacci vita	200	± 5
L- Altezza lacci vita	4	± 0.5
M- Lunghezza polsini	5	± 0.5

#### SPECIFICHE TECNICHE

DESCRIZIONE	PEZZI	MATERIALE (toll.±1g/m <sup>2</sup> )	CARATTERISTICHE
Camice	1	SMS 100% PP 35 g/m <sup>2</sup>	Impermeabile, resistente
Polsini	2	Fibra di poliestere 100%	Elastici ed assorbenti
Lacci vita e collo	1	SMS 100% PP 35 g/m <sup>2</sup>	Resistenti
Cucitura		Cotone e fibra di Poliestere	Ipoallergenico

#### PULIZIA MICROBICA E PULIZIA PARTICOLATI

CARATTERISTICHE	RIFERIMENTO NORMATIVO	METODI DI RIFERIMENTO	SPECIFICHE
MATERIALE (100% PP SMS)	ISO 9073-1	Determinazione della massa per unità di superficie	Valore medio 35 g/m <sup>2</sup>
Bioburden	ISO 11737-1	Analisi microbiologiche	< 150 cfu/100 cm <sup>2</sup>
Contaminazione particellare	ISO 9073-10	Conta particelle rilasciate 3µm – 25 µm	< 3.5 IPM

#### CARATTERISTICHE FISICHE E MECCANICHE

CARATTERISTICHE	PRODOTTO	RIFERIMENTO NORMATIVO	SPECIFICHE
Resistenza alla penetrazione microbica	PP 35	EN 13795 EN 22612	Secco < 2.0 Log10 (cfu)
Resistenza alla penetrazione dei liquidi	PP 35	EN 13795 EN 20811 EN 13726-3	Altezza colonna acqua > 200 mmH2O
Resistenza alla trazione	PP 35	EN 13795 EN 29073-3 ISO 9073-3	Valori minimi Secco > 20 N

GARDENING S.R.L.- VIA B.BOSCO 15/10 - 16121 GENOVA - ITALY - TEL. 010-4554689 r.a. - FAX. 010-4075088  
P.IVA 00455430108 - C.C.I.A.A. N. 216172 -POSIZ. M. GE014348 - TRIB. GE 29809 - 47293 -CAP.SOC. EURO 500.000 I. V.

**SISTEMA DI QUALITA' CERTIFICATO ISO 9001 ISO 13485**





Resistenza allo scoppio	PP 35	EN 13795 EN ISO 13938-1	Valori minimi Secco > 40 kPa
Linting	PP 35	EN13795 ISO 9073-10	Log10 (lint count) ≤ 4.0

#### BIO-COMPATIBILITA'

CARATTERISTICHE	RIFERIMENTO NORMATIVO	METODI DI RIFERIMENTO	SPECIFICHE
Citotossicità	ISO 10993-5	In vitro	Non è citotossico
Sensibilizzazione cutanea	ISO 10993-10	In vitro	Non provoca reazioni di sensibilizzazione
Irritazione cutanea	ISO 10993-10	In vitro	Non provoca irritazione

#### PROPRIETA' CHIMICO-FISICHE DEL POLIPROPILENE IMPIEGATO PER LA FABBRICAZIONE

Stato	Solido
Colore	Stabile e opaco
Odore	Nessuno
Punto di fusione	150° – 180 °C
Infiammabilità	Min 250 °C
Autocombustione	Min 400 °C
Densità	850 – 950 Kg/m3
Solubilità	Non solubile
Stabilità	Stabile fino al punto di fusione
Tossicità	Non tossico, non allergenico
Ecologicità	Non biodegradabile.

#### PROCESSO DI PRODUZIONE

- 1- La materia prima, composta da tessuto non tessuto in SMS viene posta sulla macchina da taglio.
- 2- Viene disegnato il modello e ritagliato lungo le linee tracciate
- 3- I componenti sono assemblati con macchine cucitrici
- 4- I prodotti finiti sono controllati, contati e confezionati ed imballati nel cartone finale
- 5- Dopo l'effettuazione del controllo finale di qualità, la merce è pronta per la spedizione.

#### MODALITA' DI SMALTIMENTO

Da smaltire come rifiuto ospedaliero secondo la normativa vigente. Può essere incenerito senza formazione di residui tossici.

GARDENING S.R.L.- VIA B.BOSCO 15/10 - 16121 GENOVA - ITALY - TEL. 010-4554689 r.a. - FAX. 010-4075088  
P.IVA 00455430108 - C.C.I.A.A. N. 216172 -POSIZ. M. GE014348 - TRIB. GE 29809 - 47293 -CAP.SOC. EURO 500.000 I. V.

**SISTEMA DI QUALITA' CERTIFICATO ISO 9001 ISO 13485**

