

HP PageWide Pro 477dw MFP(D3Q20B#A80)

HP PageWide Pro 477dw - Stampante multifunzione - colore - ink-jet - Legal (216 x 356 mm) (originale) - A4/Legal (supporti) - fino a 55 ppm (copia) - fino a 55 ppm (stampa) - 500 fogli - 33.6 Kbps - USB 2.0,LAN,Wi-Fi(n),NFC,host USB 2.0



Una soluzione estremamente vantaggiosa e veloce:HP PageWide Pro consente il costo totale di proprietà abbassato e velocità più elevate,scansione fronte e retro rapida e prestazioni eccellenti in termini di protezione ed efficienza energetica.

Punti di forza della serie

- Colori di qualità professionale
- Costo totale contenuto
- Multifunzione molto veloce
- Tecnologia comprovata
- Efficienza energetica superiore

Caratteristiche prodotto

Colori di qualità professionale,costo totale contenuto

Ottenete i risultati desiderati e un valore duraturo a un costo totale di proprietà contenuto. Il dispositivo fornisce la stampa a colori di qualità professionale su un'ampia gamma di supporti in carta,ideale per l'utilizzo in ufficio.

Multifunzione molto veloce

Godete i tempi di attesa inferiori,maggiore produttività e velocità. HP PageWide Pro fornisce scansione rapida fronte / retro direttamente verso e-mail e su cloud. È gestito da un touchscreen ampio.

Tecnologia comprovata ed efficienza energetica superiore

Riducete al minimo i tempi di inattività grazie alla tecnologia HP PageWide che offre prestazioni affidabili in grado di soddisfare le esigenze aziendali e permette di utilizzare meno energia.

Specifiche principali

Descrizione Prodotto	HP PageWide Pro 477dw - stampante multifunzione (colore)
Tipo di dispositivo	Fax / fotocopiatrice / stampante / scanner
Tipo di fax	Carta comune
Localizzazione	EMEA (ad esclusione di Israele,Arabia Saudita,Sudafrica)
Tecnologia di stampa	Ink-jet (colore)
Tecnologia Inkjet	Quadricromia
Produttività mensile (max)	50000 pagine
Volume mensile suggerito	750 - 4500 pagine
Massima velocità di copia	Fino a 55 ppm (mono) / fino a 55 ppm (colore)
Massima risoluzione copia	Fino a 600 dpi (mono) / fino a 600 dpi (colore)
Massima velocità di stampa	Fino a 55 ppm (mono) / fino a 55 ppm (colore)
Massima risoluzione stampa	Fino a 1200 x 1200 dpi (mono) / fino a 2400 x 1200 dpi (colore)
Massima velocità trasmissione fax	33.6 Kbps
Risoluzioni fax	203 x 98 dpi,300 x 300 dpi,200 x 200 dpi
Scansione	1200 x 1200 dpi
Schermo	4.3"
Formato originale	Legal (216 x 356 mm) (max)
Tipo originale	Fogli

Capacità dell'alimentatore documenti	50 fogli
Formato supporti	76.2 x 127 mm (min) - Legal (216 x 356 mm),A4 (210 x 297 mm) (max)
Tipo supporti	Buste, carta comune, carte, etichette, carta riciclata, biglietti augurali, carta fotografica, carta per scrivere, carta alta grammatura, carta extra pesante, carta leggera, carta fotografica lucida, carta fotografica opaca, carta lucida, carta piegata in 3, carta opaca, carta forata
Capacità fogli normale	500 fogli
Capacità vassoi di uscita	300 fogli
Stampa automatica fronte-retro	Sì (copia) Sì (stampa) Sì (scansione)
Possibilità connessione PC	Sì
Connessione PC	USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), NFC, host USB 2.0
Funzione AirPrint	Sì
Caratteristiche macchina ufficio	Stampa da chiavetta USB, salvataggio su chiavetta USB, scansione e invio per e-mail, scansione in cartella, scansione su rete, HP ePrint, HP EasyColor, AirPrint ready, certificazione Mopria, Stampa Mobile, modalità access point, scansione su SharePoint, scansione su PC, scansione a OCR, Google Cloud Print 2.0
Alimentazione	120 V c.a. (50/60Hz)
Dimensioni (LxPxH)	53 cm x 40.7 cm x 46.7 cm
Peso	22.15 kg
Standard ambientali	Certificato ENERGY STAR
Garanzia del produttore	1 anno di garanzia

Specifiche estese

Generale

Tipo di dispositivo	Fax / fotocopiatrice / stampante / scanner
Tipo di fax	Carta comune
Tecnologia di stampa	Ink-jet - colore
Produttività mensile (max)	50000 pagine
Volume mensile suggerito	750 - 4500 pagine
Lunghezza diagonale schermo	4.3"
Funzioni schermo	Touch screen
Possibilità connessione PC	Sì
Connessione PC	USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), NFC, host USB 2.0
Funzione AirPrint	Sì
Caratteristiche macchina ufficio	Stampa da chiavetta USB, salvataggio su chiavetta USB, scansione e invio per e-mail, scansione in cartella, scansione su rete, HP ePrint, HP EasyColor, AirPrint ready, certificazione Mopria, Stampa Mobile, modalità access point, scansione su SharePoint, scansione su PC, scansione a OCR, Google Cloud Print 2.0
Localizzazione	EMEA (ad esclusione di Israele, Arabia Saudita, Sudafrica)

Memoria

Memoria base	786 MB
Memoria massima installabile	786 MB

Copiatura

Massima velocità di copia	Fino a 55 ppm (mono) / fino a 55 ppm (colore)
---------------------------	---

Massima risoluzione copia	Fino a 600 dpi (mono) / fino a 600 dpi (colore)
Ingrandimento max documenti	400%
Riduzione max documenti	25%
Numero max copie	99
Fronte-retro automatico	Sì
Caratteristiche copiatura	ID Card Copy,collation copy

Stampa

Massima risoluzione stampa	Fino a 1200 x 1200 dpi (mono) / fino a 2400 x 1200 dpi (colore)
Massima velocità di stampa	Fino a 55 ppm (mono) / fino a 55 ppm (colore)
Configurazione cartuccia Inkjet	4 cartucce (1 ciascuno per ciano,magenta,giallo,nero)
Tavolozza inchiostri supportata (colori)	Ciano,magenta,giallo,nero
Colore	Quadricromia
Driver di stampa / Emulazioni	PCL 6,PostScript 3,PCL XL,PDF
Stampa automatica fronte-retro	Sì
Tempo produzione prima stampa B/N	6.5 sec
Tempo produzione prima stampa colore	7 sec

Scansione

Elemento scansione	CIS (Sensore contatto immagine)
Duplexing automatico	Sì
Risoluzione ottica	1200 x 1200 dpi
Profondità scala di grigio	8 bit
Profondità colore	24 bit

Apparecchio fax

Velocità di trasmissione massima	33.6 Kbps
Risoluzioni fax	203 x 98 dpi,300 x 300 dpi,200 x 200 dpi
Capacità memoria totale	Fino a 100 pagine
Velocità di stampa dei fax	Fino a 15 ppm
Risoluzione di stampa fax	300 x 300 dpi
Fax via PC	Sì

Caratteristiche dell'apparecchio fax

Chiamata rapida	199 destinazione(i)
Trasmissione differita	Sì
Ricerca fax su stazioni remote (Polling)	Sì
Caratteristiche	Invio fax,Richiamata automatica,trasmissione fax a colori,junk fax barrier,riduzione audio,Distinctive Ring Detection (DRD),invio posticipato,polling fax,TAM Interface

Gestione di supporti & documenti

Formato massimo originali	Legal (216 x 356 mm)
Tipo originale	Fogli
Capacità dell'alimentatore documenti	50 fogli
Dimensione minima supporto	76.2 x 127 mm
Dimensione massima supporto	A4/Legal
Tipo di fogli supportati	Buste, carta comune, carte, etichette, carta riciclata, biglietti augurali, carta fotografica, carta per scrivere, carta alta grammatura, carta extra pesante, carta leggera, carta fotografica lucida, carta fotografica opaca, carta lucida, carta piegata in 3, carta opaca, carta forata
Dimensioni carta supportate	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), 101.6 x 152.4 mm, Statement (139.7 x 215.9 mm), 127 x 178 mm, 76.2 x 127 mm, Oficio (216 x 343 mm)
Dimensioni buste supportate	US No 10 (104.7 x 241.3 mm)
Capacità fogli normale	500 fogli
Capacità vassoi di uscita	300 fogli
Caratteristiche di gestione di supporti & documenti	ADF (alimentatore automatico) - 50 fogli formato: 101.6 x 210.8 mm - 215.9 x 297.2 mm Vassoio di ingresso - 500 fogli formato: 76.2 x 127 mm - 215.9 x 355.6 mm Vassoio di uscita - 300 fogli
Dettagli velocità	Stampa: fino a 55 ppm - bozza B/N Stampa: fino a 55 ppm - colore bozza Stampa: fino a 40 ppm - B/N Stampa: fino a 40 ppm - colore Copia: fino a 40 ppm - B/W (ISO) Copia: fino a 40 ppm - colore (ISO) Copia: fino a 55 ppm - bozza B/N Copia: fino a 55 ppm - colore bozza Scansione: fino a 25 ipm - B/N Scansione: fino a 25 ipm - colore

Connessioni

Interfacce	2 x modem - RJ-11 1 x LAN - RJ-45 2 x USB 2.0 - 4 pin USB Type B 1 x host USB 2.0 - USB 4 pin Tipo A
Protocolli e caratteristiche sicurezza	LDAP, SSL, LEAP, TLS, WPA2, 802.1x, WPA2-PSK, EAP-TLS, PEAP
Supporto Sistema Operativo	UNIX, Novell NetWare 6, Linux, MS Windows 7, Novell NetWare 6.5, Apple Mac OS X 10.6, MS Windows Server 2008 R2, MS Windows Server 2012, Windows 8, Novell Open Enterprise Server, MS Windows Server 2003 (32/64-bits), MS Windows Server 2003 R2 (32/64 bit), MS Windows Small Business Server 2003 (32/64 bit), MS Windows Server 2008 (32/64 bit), MS Windows Small Business Server 2008 x64 Edition, MS Windows XP 32-bit Edition SP3 o succ., Windows 10, MS Windows Vista edizione 32 bit
Software incluso	Driver & Utilità, I.R.I.S. OCR, HP Web Jetadmin, HP Participation Study

Alimentazione

Tensione richiesta	120 V c.a. (50/60Hz)
Consumo elettrico in attività	100 Watt
Consumo elettrico in standby	10 Watt

Consumo elettrico a riposo	4.8 Watt
----------------------------	----------

Miscellanea

Accessori in dotazione	Cavo telefonico
------------------------	-----------------

Materiali di consumo compresi	1 x Cartuccia (nero) - fino a 3000 pagine - HP 913
	1 x Cartuccia (cyan) - fino a 1500 pagine - HP 913
	1 x Cartuccia (magenta) - fino a 1500 pagine - HP 913
	1 x Cartuccia (giallo) - fino a 1500 pagine - HP 913

Standard ambientali

Certificato ENERGY STAR	Sì
-------------------------	----

Garanzia del produttore

Servizi e supporto	Garanzia limitata - parti e manodopera - 1 anno - on-site
--------------------	---

Dimensioni e peso

Larghezza	53 cm
-----------	-------

Profondità	40.7 cm
------------	---------

Altezza	46.7 cm
---------	---------

Peso	22.15 kg
------	----------

Dimensioni e peso (spedizione)

Larghezza imballaggio	60 cm
-----------------------	-------

Profondità imballaggio	49.5 cm
------------------------	---------

Altezza imballaggio	59.4 cm
---------------------	---------

Peso imballaggio	26.39 kg
------------------	----------

Parametri ambientali

Emissione sonora	56 dBA (operativo)
------------------	--------------------

Temperatura min esercizio	15 °C
---------------------------	-------

Temperatura max esercizio	30 °C
---------------------------	-------

Umidità ambiente operativo	20 - 80%
----------------------------	----------

Contenuto della confezione

HP PageWide Pro 477dw
Cartuccia - nero - HP 913
Cartuccia - cyan - HP 913
Cartuccia - magenta - HP 913
Cartuccia - giallo - HP 913
Cavo telefonico

Si declina ogni responsabilità relativa ad omissioni o errori relativi alle informazioni e le specifiche tecniche riportate nella scheda prodotto.