

Specifiche sgabello 2456

Articolo Office swivel chair

Dimensioni in mm	Schienale:	H:	640-720
		Seduta:	H: 410-540 W: 460 D: 420-480
	Totale:	H:	1300
		W (no AR):	460
		W (Ar):	720
		L:	680
Dati imballaggio	Peso:	kg	20,5
	Volume:	m ³	0,2



Dotazione di serie

Vantaggi

Schienale	Alto, regolabile in altezza. Schienale in schiuma sagomata dal design personalizzato. Poggiaschiena 3D; densità schiuma 50 g/dm ³ .	Lo schienale, grazie al poggiaschiena di forma tridimensionale, offre tenuta e supporto ottimali. Lo schienale inoltre non cede come avviene nei convenzionali elementi in schiuma: l'elevata densità della schiuma garantisce una seduta confortevole per lungo tempo, anche per periodi superiori alle otto ore. E grazie agli elementi di design, la sedia risulta particolarmente elegante.
Imbottitura comfort	Sedile sagomato in schiuma, con incavo; densità schiuma 50 g/dm ³ .	Superiore comfort di seduta su periodi prolungati: grazie alla superiore densità, infatti, la schiuma non cede. Vengono inoltre prevenuti i fenomeni di varicosi nella zona sacrale e la circolazione viene agevolata.
Colonna della sedia	Molla a gas con bussola in acciaio.	Sedile regolabile in altezza, per adattare l'altezza di seduta in base alla statura.
Meccanismo con GWR	Meccanismo syncro. Sedile e schienale si muovono in maniera sincronizzata; quando è aperta, la sedia segue i movimenti dell'utilizzatore. Il movimento è bloccabile in qualsiasi angolo si desideri; la contropressione del meccanismo è regolabile in modo continuo, mediante un apposito volantino.	Grazie al costante supporto della schiena, l'area addominale risulta più rilassata, consentendo di evitare tensioni muscolari e coadiuvando una posizione di seduta eretta. Tutto ciò consente una ripartizione omogenea della pressione fra le vertebre. Il movimento sincronizzato del sedile consente un angolo di apertura ancora maggiore, con il vantaggio di coadiuvare maggiormente la circolazione. Grazie alla pressione definibile liberamente, la sedia si può regolare in base al peso dell'utilizzatore, consentendo un lavoro riposante.
Schienale regolabile in altezza	"Up and down System" per regolazione in altezza dello schienale su una corsa di 70 mm, mediante un sistema automatico a reticolo.	Il punto di supporto è adattabile in modo personalizzato all'utilizzatore, garantendo così un ottimale supporto dell'area dorsale e coadiuvando una postura di seduta eretta. La circolazione sanguigna può avere luogo senza ostacoli, gli organi interni possono operare agevolmente e la pressione si ripartisce omogeneamente fra le vertebre.
Base	Polipropilene, Ø 640 mm, nero. (vedi anche Opzioni)	Elevata sicurezza di posizione.
Ruote	Doppie ruote, dure.	Per pavimenti morbidi.
Rivestimento in stoffa	Tec: Resistente materiale di rivestimento, 100% poliestere, resiste a 30.000 cicli di attrito, 230 g/ml. Lucia: resistente materiale di rivestimento, 100% poliestere, resiste a 100.000 cicli di attrito, 400 g/ml	
Supporto lombare		Il supporto lombare consente una postura rilassata, rendendo superflua gran parte del lavoro muscolare necessario per la postura seduta.

Specifiche sgabello 2456

Articolo Office swivel chair

Dimensioni in mm	Schienale:	H:	640-720
		Seduta:	H: 410-540 W: 460 D: 420-480
	Totale:	H:	1300
		W (no AR):	460
W (Ar):		720	
Dati imballaggio	L:	680	
	Peso:	kg 20,5	
	Volume:	m ³ 0,2	



Supporto per il bacino

Coadiuvare il bacino a mantenere una posizione di seduta ottimale, anche su periodi prolungati. Così, muscolatura e colonna vertebrale restano costantemente rilassate.

Regolazione in profondità del sedile Mediante spinta sul sedile, 50 mm.

Maggiore superficie d'appoggio per le cosce di persone di taglia forte.

Inclinazione regolabile del sedile

L'inclinazione regolabile del sedile consente d'inclinare l'intera superficie di seduta sino a 4 gradi. Coadiuvare una seduta attiva: il bacino assume così una posizione più eretta e la colonna vertebrale mantiene meglio il naturale andamento ad "S".

Garanzia 3 anni di garanzia di sostituzione.

Specifiche sgabello 2456

Articolo Office swivel chair

Dimensioni in mm	Schienale:	H:	640-720	
		Seduta:	H:	410-540
			W:	460
	Totale:	D:	420-480	
		H:	1300	
		W (no AR):	460	
Dati imballaggio	Peso:	kg	20,5	
		Volume:	m ³ 0,2	
	W (Ar):	720		
		L:	680	



Accessori e opzioni

Vantaggi

Ruote	Doppie ruote, morbide.	Per pavimenti duri/impiego universale.
Base	Alluminio lucidato, oppure argento brillante	Stabilità e durezza molto elevate.
Braccioli	A scelta: bracciolo rigido ad anello, oppure bracciolo a T 3D.	I braccioli consentono di rilassare la muscolatura collo-nuca.