



HP LaserJet Pro M402dne (C5J91A)

Attivo dal 01/09/2016



Panoramica

Massima sicurezza, prestazioni di stampa ottimali adattabili al vostro modo di lavorare. Questa efficiente stampante completa i lavori più rapidamente e offre una protezione esaustiva dalle minacce¹. Stampate più pagine senza dover sostituire le cartucce toner HP originali con JetIntelligence².

★★★★★ 2 reviews

Listino prezzi

€ 266,00

Stampa veloce. Protezione avanzata.

Stampa rapida, senza tempi di attesa. Questa stampante si attiva e stampa più velocemente rispetto alle soluzioni della concorrenza¹.

Stampate in un attimo documenti di più pagine grazie a una stampa fronte/retro più veloce di quella della concorrenza¹.

Stampa in tutta sicurezza dall'avvio all'arresto del sistema grazie a funzioni di protezione da minacce complesse.

Più pagine, performance e protezione.

Stampate un numero elevato di pagine a costi ridotti grazie alle cartucce toner nere originali HP ad alta capacità con JetIntelligence².

Il toner nero di grande precisione offre risultati costanti a velocità elevate.

Per aiutare a ottenere l'autentica qualità HP per cui avete pagato con innovativa tecnologia anti-frode.

Risparmiate energia e semplificate la gestione

Risparmiate energia con HP Auto-On/ Auto-Off technology³.

Stampate con un consumo ridotto rispetto ai prodotti della concorrenza, grazie alle cartucce toner HP originali con JetIntelligence⁴.

Sfruttate al massimo lo spazio in ufficio, con una stampante che si adatta comodamente al vostro stile di lavoro.

Connessione costante grazie a opzioni di stampa mobile semplici

Stampa semplificata da un'ampia gamma di smartphone e tablet, che in genere non richiede configurazioni o applicazioni aggiuntive⁶.

Semplicità di configurazione, stampa e condivisione grazie alla connettività Ethernet integrata.



Rapida ripresa dell'attività e stampa

Stampa della prima pagina dalla modalità di sospensione in soli 8,0 secondi



Stampa fronte/retro più rapida

Stampa veloce di documenti fronte/retro: 32 ipm (immagini al minuto)



Basso consumo energetico

Questa stampante è ottimizzata per un consumo energetico ridotto



Stampa da dispositivi mobili

Stampa da un'ampia gamma di smartphone, tablet e laptop



Cartucce ad alta capacità opzionali

Cartuccia toner originale HP ad alta capacità (9000 pagine) opzionale con JetIntelligence



Memorizzazione lavoro opzionale

Aggiungendo un dispositivo USB è possibile memorizzare i processi e recuperarli

Caricate fino a 900 fogli

Ricaricate la carta con minore frequenza grazie a una capacità di 900 fogli



Tutta la potenza di cui avete bisogno.

Contribuisce al risparmio energetico grazie alla tecnologia HP Auto-On/Auto-Off.

Specifiche

Funzionalità

Stampa

Velocità di stampa b/n (ISO)

Fino a 38 ppm¹

Velocità di stampa fronte/retro (A4)

Fino a 30 ipm

Stampa della prima pagina in b/n (A4, pronta)

Solo 5,7 secondi

Ciclo operativo (mensile, A4)

Fino a 80.000 pagine³

Volume mensile di pagine stampate consigliato

Da 750 a 4.000⁴

Numero di utenti

3-10 utenti

Tecnologia di stampa

Laser

Qualità di stampa in b/n (migliore)

HP FastRes 1200

Velocità del processore

1200 MHz

Linguaggi di stampa

HP PCL 5, HP PCL 6, emulazione HP Postscript livello 3, stampa diretta da PDF (v1.7), URF, PCLM, PWG

Schermo

Display LCD grafico a 2 righe con illuminazione posteriore

Stampa a colori

No

Numero di cartucce di stampa

1 (nero)

Compatibile con Mac

Sì

Gestione della stampante

Kit di risorse amministratore stampante (Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator); Software HP Web Jetadmin; Software HP Proxy Agent; HP Imaging e Printing Security Center; HP Utility (Mac); HP Device Toolbox

Gestione della sicurezza

Server Web incorporato: protezione con password, navigazione sicura tramite SSL/TLS; Rete: attivazione/disattivazione porte e funzioni di rete, modifica password della community SNMPv1 e SNMPv2; HP ePrint: HTTPS con convalida dei certificati, autenticazione HTTP Basic Access, autenticazione SASL; Firewall e ACL; SNMPv3,

802.1X, avvio sicuro

Font e caratteri

84 font TrueType scalabili

Funzionalità HP ePrint

Sì

Funzionalità della stampa da mobile

HP ePrint, Apple AirPrint™, certificazione Mopria™, Google Cloud Print 2.0, Mobile App

Funzionalità wireless

No

Connettività, standard

1 USB 2.0 ad alta velocità; 1 Host USB; 1 rete Gigabit Ethernet 10/100/100T

Predisposizione per la rete

Standard (Gigabit Ethernet integrata)

Requisiti minimi di sistema

Windows 10 (a 32/64 bit), Windows 8.1 (a 32/64 bit), Windows 8 (a 32/64 bit), Windows 7 (a 32/64 bit); Processore da 1 GHz, 1 GB di RAM (32 bit) o 2 GB di RAM (64 bit), 400 MB di spazio su disco disponibile, CD/DVD-ROM o Internet, porta USB o di rete; Windows Vista (a 32 bit): processore a 1 GHz, 32 bit (x86), 1 GB di RAM (32 bit), 400 MB di spazio su disco disponibile, CD/DVD-ROM o Internet, porta USB o di rete; Windows Server 2003 a 32 bit (SP1 o versione successiva), Windows Server 2003 R2 a 32 bit, Windows Server 2008 a 32 bit (SP1 o versione successiva): processore a 1 GHz, 32 bit (x86), 1 GB di RAM (32 bit), 400 MB di spazio su disco disponibile, CD/DVD-ROM o Internet, porta USB o di rete; Windows Server 2008 a 64 bit (SP1 o versione successiva), Windows Server 2008 R2 a 64 bit, Windows Server 2008 R2 a 64 bit (SP1): processore a 1 GHz, 64 bit (x64), 2 GB di RAM (64 bit), 400 MB di spazio su disco disponibile, CD/DVD-ROM o Internet, porta USB o di rete

Requisiti minimi di sistema per

Macintosh

OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite, Internet, USB, 1 GB di spazio su disco disponibile, hardware compatibile con OS (per i requisiti hardware OS, vedere <http://www.apple.com>)

Sistemi operativi compatibili

Sistemi operativi Windows compatibili con il driver integrato: tutte le versioni di Windows 10 a 32/64 bit (escluso il sistema operativo RT per tablet), tutte le versioni di Windows 8/8.1 a 32/64 bit (escluso il sistema operativo RT per tablet), tutte le versioni di Windows 7 a 32/64 bit, tutte le versioni di Windows Vista a 32 bit (Home Basic, Premium, Professional e così via); Sistemi operativi Windows compatibili con Universal Print Driver (disponibile nel sito HP.com): tutte le versioni di Windows 10 a 32/64 bit (escluso il sistema operativo RT per tablet), tutte le versioni di Windows 8/8.1 a 32/64 bit (escluso il sistema operativo RT per tablet), tutte le versioni di Windows 7 a 32/64 bit, tutte le versioni di Windows Vista a 32/64 bit (Home Basic, Premium, Professional e così via); Sistemi operativi Mac (driver per stampante HP disponibili nel sito HP.com e in Apple Store): OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Sistemi operativi per dispositivi mobili (driver del sistema operativo): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Sistemi operativi Linux OS (HPLIP del sistema operativo, installazione automatica): BOSS (3.0, 5.0), DEBIAN (6.0, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.6, 6.0.7, 6.0.8, 6.0.9, 6.0.10, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6), FEDORA (17, 18, 19, 20), LINUX MINT (13, 14, 15, 16, 17), SUSE LINUX (12.2, 12.3, 13.1), UBUNTU (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10); Sistemi operativi Linux (HPLIP del sistema operativo, installazione manuale): MANDRIVA LINUX (2010.0, 2011.0), MEPIS (6.0, 6.5, 7.0, 8.0), PCLINUXOS (2006.0, 2006, 2007.0, 2007, 2008.0, 2008, 2009.0, 2009), RED HAT (8.0, 9.0), RED HAT ENTERPRISE LINUX (5.0, 6.0, 7.0), SLACKWARE LINUX (9.0, 9.1, 10.0, 10.1, 10.2, 11, 12, 12.1), GOS (8.04.1), IGOS (1.0), LINPUS LINUX (9.4, 9.5), LINUX FROM SCRATCH (6); Altri sistemi operativi: UNIX⁹

Sistemi operativi di rete compatibili

Sistemi operativi Windows compatibili con il driver integrato: Windows Server 2008 R2 a 64 bit (SP1) Standard/Enterprise (+ servizi Cluster/Terminal), Windows Server 2008 a 32/64 bit (SP2) Standard/Enterprise (+ servizi Cluster/Terminal), Windows Server 2003/2003 R2 a 32 bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ servizi Cluster/Terminal); Sistemi operativi Windows compatibili con HP Universal Print Driver o driver specifici del prodotto disponibili in HP.com: Windows Server

2012/2012 R2 a 64 bit Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ servizi Cluster/Terminal), Windows Server 2008/2008 R2 a 32/64 bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ servizi Cluster/Terminal), Windows Server 2003/2003 R2 a 32/64 bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ servizi Cluster/Terminal); Servizi terminal di Microsoft Windows Server 2012 R2: Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0, Citrix XenDesktop 7.5; Servizi terminal di Microsoft 2012: Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0, Citrix XenDesktop 7.5; Servizi terminal di Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1: Citrix XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.5, Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 5.6, Citrix XenDesktop 7.0, Citrix XenDesktop 7.5; Servizi terminal di Microsoft Windows Server 2008 R2: Citrix XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.5, Citrix XenDesktop 5.6; Servizi terminal di Microsoft Windows Server 2008: Citrix XenApp 5.0, Citrix XenApp 5.0 Feature Pack 2 e 3; Servizi terminal di Microsoft Windows Server 2003: Citrix Presentation Server(TM) 4.5, Citrix Presentation Server 4.0; Servizi terminal di Microsoft Windows Server 2003: Citrix Presentation Server 4.5, Citrix Presentation Server 4.0, Citrix MetaFrame® Presentation Server, 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 e 3); Server Novell (<http://www.novell.com/iprint>): Novell Open Enterprise Server 11/SP1 /SP2, Novell Open Enterprise Server 2 per Linux; NetWare 6.5/SP8; Client Novell (<http://www.novell.com/iprint>): Novell iPrint Client v5.4 per Vista, Windows 7 e Windows 8 (32 e 64 bit), Novell iPrint Client v5.4 per Windows XP (32 e 64 bit)

Memoria, standard

256 MB di DRAM, 256 MB di Flash NAND

Memoria, massimo

256 MB di DRAM, 256 MB di Flash NAND

Disco rigido

No

Ingresso gestione carta, standard

Vassoio multifunzione 100 fogli (1), vassoio di alimentazione 250 fogli (2)

Ingresso gestione carta, opzionale

Terzo vassoio da 550 fogli opzionale

Capacità di alimentazione

Fino a 350 fogli (vassoio 1: fino a 100 fogli; vassoio 2: fino a 250 fogli)

Capacità massima di input (fogli)

Fino a 900 fogli

Uscita gestione carta, standard

Vassoio di raccolta da 150 fogli

Capacità del vassoio di uscita

Fino a 150 fogli

Capacità massima di output (fogli)

Fino a 150 fogli

Gestione output finito

Alimentazione a foglio singolo

Stampa fronte/retro

Automatica (standard)

Vassoi carta, standard

2

Vassoi carta, massimo

3

Alimentatore per buste

No

Dimensioni supporti utilizzabili

Vassoio 1: A4, A5, A6, A5-R, B5 (JIS), B6 (JIS), buste B5, C5, DL, formato personalizzato; Vassoio 2 e vassoio 3: A4, A5, A6, A5-R, B5 (JIS), B6 (JIS), formato personalizzato

Formati dei supporti, personalizzati

Vassoio 1: da 76,2x127 a 215,9x355,6 mm Vassoio 2 e vassoio 3: da 104,9x148,59 a 215,9x355,6 mm

Tipi di supporto

Carta (comune, ecoefficiente, leggera, pesante, da lettera, colorata, intestata, prestampata, perforata, riciclata, ruvida), buste, etichette, lucidi

Peso dei supporti, consentito

Vassoio 1: da 60 a 175 g/m²; Vassoio 2 e vassoio 3 da 550 fogli opzionale: da 60 a 120 g/m²

Alimentazione

Tensione in entrata 110 V: 110 - 127 V CA (+/- 10%), 50-60 Hz (+/- 2 Hz); Tensione in entrata 220 V: 220-240 V CA (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz) (senza doppio voltaggio, l'alimentatore varia in base al numero di parte con identificatore del codice opzione #)

Tipo di alimentazione

Alimentatore integrato

Consumo energetico

591 watt (stampa), 6,1 watt (pronta), 2,8 watt (inattività), 0,6 watt (auto-off/auto-on, tramite connettività USB), 0,1 watt (spenta)⁷

Numero TEC (Consumo tipico di elettricità)

1,54 kWh/settimana (Energy Star), 1,40 kWh/settimana (Blue Angel)

Efficienza energetica

Certificato ENERGY STAR®; Blue Angel; EPEAT® Silver

Certificazione ENERGY STAR®

Sì

Intervallo di temperatura di funzionamento

da 15 a 32,5 °C

Intervallo umidità di funzionamento

da 30 a 70% di umidità relativa

Dimensioni ridotte (L x P x A)

381x357x216 mm

Dimensioni massime (L x P x A)

381x634x241 mm

Peso

8,58 kg

Dimensioni della confezione (l x p x h)

443x274x464 mm

Peso della confezione

11,36 kg

Paese di origine

Made in Philippines

Contenuto della confezione

HP LaserJet Pro M402dne; Cartuccia toner nero LaserJet HP 26A (3.100 pagine) preinstallata; Guida introduttiva; Guida all'installazione; Pieghevole di supporto; Guida alla garanzia; Documentazione e software della stampante su CD-ROM; Cavo di alimentazione;

Cavo incluso

No, il cavo USB va acquistato separatamente

Cartucce sostitutive

Cartuccia toner nero LaserJet HP 26A (3100 pagine) CF226A; Cartuccia toner nero LaserJet HP 26X (9000 pagine) CF226X

Software incluso

Windows 7: programma di installazione/disinstallazione software HP, driver per stampante HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), HP Update, HP Device Toolbox, HP Printer Status and Alerts, HP Product Improvement Study, riconfigurazione del dispositivo HP, Guida legale e alla garanzia, Guida per l'utente; Windows 8 e versioni successive: programma di installazione/disinstallazione software HP, driver per stampante HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), Guida legale e alla garanzia, Guida per l'utente, riconfigurazione del dispositivo HP; Windows XP, Windows Vista e server

associati: programma di installazione/disinstallazione software HP, driver per stampante HP PCL 6, Guida legale e alla garanzia, Guida per l'utente; Mac OS: schermata di benvenuto (reindirizza gli utenti a <http://www.HP.com> o all'App Store del sistema operativo per il software LaserJet)

Garanzia

Garanzia di 1 anno. Le opzioni di supporto e garanzia variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti legali locali. Consultare <http://www.hp.com/support> per informazioni sull'eccellente assistenza e sulle opzioni di supporto HP disponibili nella vostra zona.

Panoramica

- 1 Valore basato su test interni HP realizzati ad agosto 2015. Prima pagina stampata dalla modalità di sospensione, velocità stampa duplex, rispetto ai tre concorrenti principali. Dipende dalle impostazioni del dispositivo. I risultati effettivi potrebbero variare. Vedere <http://www.hp.com/go/Ljclaims>.
- 2 Valore basato sulla resa delle cartucce HP 80X rispetto alle cartucce toner originali HP LaserJet HP 26X. Per ulteriori informazioni, vedere <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- 3 Prestazioni di HP Auto-On/ Auto-Off technology variabili in base a stampante e impostazioni; può richiedere un aggiornamento del firmware.
- 4 Consumo basato su test HP eseguiti con il metodo TEC del programma ENERGY STAR® o come riportato in energystar.gov rispetto ai tre principali concorrenti (agosto 2015). I risultati effettivi potrebbero variare. Vedere <http://www.hp.com/go/Ljclaims>.
- 6 La modalità wireless è compatibile solo con operazioni a 2,4 GHz. Potrebbe inoltre essere necessario disporre di un'applicazione o un software e di un account HP ePrint. Alcune funzioni richiedono l'acquisto di un accessorio opzionale. Per ulteriori informazioni, visitare <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

Specifiche

- 1 Misurata in base allo standard ISO/IEC 24734, eccetto la prima serie di documenti testati. Per maggiori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità esatta varia a seconda della configurazione del sistema, delle applicazioni software, del driver e della complessità del documento.
- 3 Per ciclo di lavoro si intende il numero massimo di pagine con immagini stampate nel corso di un mese. Questo valore offre un confronto tra la validità di un prodotto rispetto ad altri dispositivi HP LaserJet o HP Color LaserJet e consente la corretta implementazione di stampanti e prodotti multifunzione per soddisfare la richiesta di individui o gruppi collegati.
- 4 Per ottenere prestazioni ottimali, HP consiglia di mantenere nell'intervallo specificato la quantità di pagine mensili, tenendo conto di fattori quali l'intervallo tra una sostituzione e l'altra dei materiali di consumo e la durata del dispositivo nel periodo di garanzia esteso.
- 7 I requisiti di alimentazione dipendono dal paese o dalla regione in cui è venduta la stampante. Non convertire i voltaggi operativi. L'operazione provoca danni alla stampante e annulla la garanzia del prodotto.
- 9 Non tutti i sistemi operativi compatibili sono supportati dal software in dotazione. La soluzione software completa è disponibile solo per Windows 7 e versioni successive. Per i sistemi operativi Windows precedenti (XP, Vista e sistemi operativi server equivalenti) sono disponibili solo driver per stampante. Il sistema operativo Windows RT per tablet (32/64 bit) utilizza un driver per stampante HP semplificato integrato. Gli script modello UNIX (ovvero i driver per stampante per sistemi operativi UNIX) sono disponibili su [HP.com](http://www.hp.com). I sistemi Linux utilizzano software HPLIP integrato nel sistema operativo. Il software HP per Mac non viene più incluso nel CD, ma può essere scaricato dal sito Web <http://www.hp.com>; per i sistemi operativi Mac vengono installati il driver Mac e Mac Utility.

Brochure (3)

The Wolf. Brochure (A4)

A customer-facing brochure about "The Wolf" films for HP sales and channel partners to leave behind. Briefly describes each film, including risks and recommendations to improve security for devices (PC and printer), data, and documents.

The Wolf. Brochure (A4)

Brochure indirizzata ai clienti sui video di "The Wolf", per l'utilizzo da parte dei partner di canale e di vendita di HP. Descrive brevemente ogni video e i rischi trattati, e include suggerimenti per migliorare la sicurezza di dispositivi (PC e stampanti), dati e documenti.

The Wolf. Brochure (LTR)

A customer-facing brochure about "The Wolf" films for HP sales and channel partners to leave behind. Briefly describes each film, including risks and recommendations to improve security for devices (PC and printer), data, and documents.

Documentazione legale/ambientale (1)

Blue Angel User Information for HP LaserJet Pro M402dne

Blue Angel User Information for HP LaserJet Pro M402dne - English

Guida gruppo di prodotti (3)

HP printers, MFPs, and all-in-ones. Selection guide

Selection guide providing business customers the information they need to choose the right HP LaserJet or Officejet printer or MFP for their work teams, workgroups, and departments. Includes qualifying questions and tables comparing device features.

HP printers, MFPs, and all-in-ones. Selection guide (Valid for CEE, Turkey, UAE & KSA)

Selection guide providing business customers the information they need to choose the right HP LaserJet or Officejet printer or MFP for their work teams, workgroups, and departments. Includes qualifying questions and tables comparing device features.

Stampanti, multifunzione e All-in-One HP. Guida alla scelta

Guida alla scelta che offre ai clienti business le informazioni necessarie per scegliere la stampante HP Laserjet, OfficeJet o multifunzione più adatta ai loro team di lavoro, gruppi di lavoro e divisioni. Include domande qualificate e tabelle per confrontare le caratteristiche dei dispositivi.

Riepilogo tecnico (2)

The truth about clone cartridges. Costly imposters that carry a lot of risk. Flyer (A4)

You've probably heard of counterfeit and remanufactured cartridges, but clones are the newest imposters and they present an even greater threat to your business.

The truth about clone cartridges. Costly imposters that carry a lot of risk. Flyer (LTR)

You've probably heard of counterfeit and remanufactured cartridges, but clones are the newest imposters and they present an even greater threat to your business.

Scheda dati (2)

HP LaserJet Pro M402 series

HP LaserJet Pro M402-M403 n-dn series Datasheet

HP LaserJet Pro M402-M403 n-dn series

HP LaserJet Pro M402-M403 n-dn series Datasheet

Sintesi della soluzione (2)

The Wolf, season 2. Case study (A4)

A customer-facing case study about "The Wolf: The Hunt Continues" film. Describes the hack of Coastline Regional Hospital, why the company was at risk, and how HP helped them improve security for devices (PC and printer), data, and documents.

The Wolf: The Hunt Continues. Case study (LTR)

A customer-facing case study about "The Wolf: The Hunt Continues" film. Describes the hack of Coastline Regional Hospital, why the company was at risk, and how HP helped them improve security for devices (PC and printer), data, and documents.

Storia di successo (5)

Autoliv ASP optimizes workflows, cuts costs with HP Managed Print Services

HP Managed Print Services helps Autoliv ASP improve business process through consolidation, automatic toner re-ordering, workflow tracking with HP Web Jetadmin, and HP Virtual Print center for large volume, specialty printing.

HP MPS aids in efficient healthcare at Houston Healthcare while reducing costs

Houston Healthcare, a non-profit healthcare system in Georgia, streamlined costs without impacting quality of care and improved efficiencies with HP Managed Print Services. Implementing HP MPS has reduced print costs at Houston Healthcare by 48%.

HP MPS provides visibility into printing for Kelly-Moore Paints

Kelly-Moore Paints has 150 company-owned retail stores in seven states. The company has reduced internal printing costs by 60% with HP Managed Print Services. They know how much is being printed and that each location receives quality printer service.

Palo Alto Unified School District enables flexible print policy with HP MPS

Palo Alto Unified School District selected HP Managed Print Services (MPS) to help cut costs, improve productivity, and simplify management of its print infrastructure.

Principal: HP MPS solution expands to improve security, mobility





Principal is building on its HP MPS foundation with HP Access Control and HP Capture and Route to help boost document security, reduce waste and simplify scanning.

White paper tecnico (1)

Indoor air quality performance of toner cartridges

UL Test Report - Indoor air quality performance of toner cartridges for HP LaserJet printers with Blue Angel substance emission limits and Original HP Toner cartridges compared to remanufactured and clone cartridges.

Immagini - Prodotto (5)

			
Center facing	Left facing	Right facing	Rear facing
54 x 41 (jpg) 54 x 41 (png) 100 x 70 (jpg) 96 x 72 (jpg) 96 x 72 (png) 99 x 74 (png) 153 x 115 (png) 180 x 135 (png) 240 x 180 (jpg) 240 x 180 (png) 247 x 185 (png) 170 x 190 (jpg) 257 x 193 (png) 320 x 240 (jpg) 320 x 240 (png) 474 x 356 (png) 513 x 385 (png) 400 x 400 (jpg) 400 x 400 (png) 573 x 430 (png) 800 x 600 (png) 1659 x 1246 (png) 1500 x 2006 (jpg) 3689 x 2419 (png) 3738 x 2557 (jpg)	54 x 41 (jpg) 54 x 41 (jpg) 54 x 41 (png) 54 x 41 (png) 100 x 70 (jpg) 100 x 70 (jpg) 96 x 72 (jpg) 96 x 72 (jpg) 96 x 72 (png) 96 x 72 (png) 99 x 74 (png) 99 x 74 (png) 153 x 115 (png) 153 x 115 (png) 180 x 135 (png) 180 x 135 (png) 240 x 180 (jpg) 240 x 180 (jpg) 240 x 180 (png) 240 x 180 (png) 247 x 185 (png) 247 x 185 (png) 170 x 190 (jpg) 170 x 190 (jpg) 257 x 193 (png) 257 x 193 (png) 320 x 240 (jpg) 320 x 240 (jpg)	54 x 41 (jpg) 54 x 41 (png) 100 x 70 (jpg) 96 x 72 (jpg) 96 x 72 (png) 99 x 74 (png) 153 x 115 (png) 180 x 135 (png) 240 x 180 (jpg) 240 x 180 (png) 247 x 185 (png) 170 x 190 (jpg) 257 x 193 (png) 320 x 240 (jpg) 320 x 240 (png) 474 x 356 (png) 513 x 385 (png) 400 x 400 (jpg) 400 x 400 (png) 573 x 430 (png) 800 x 600 (png) 1659 x 1246 (png) 1500 x 1845 (jpg) 3894 x 2734 (png) 4065 x 2881 (jpg)	54 x 41 (jpg) 54 x 41 (png) 100 x 70 (jpg) 96 x 72 (jpg) 96 x 72 (png) 99 x 74 (png) 153 x 115 (png) 180 x 135 (png) 240 x 180 (jpg) 240 x 180 (png) 247 x 185 (png) 170 x 190 (jpg) 257 x 193 (png) 320 x 240 (jpg) 320 x 240 (png) 474 x 356 (png) 513 x 385 (png) 400 x 400 (jpg) 400 x 400 (png) 573 x 430 (png) 800 x 600 (png) 1659 x 1246 (png) 1500 x 1799 (jpg) 3932 x 2271 (png) 4166 x 2398 (jpg)

320 x 240 (png)	320 x 240 (png)
474 x 356 (png)	474 x 356 (png)
513 x 385 (png)	513 x 385 (png)
400 x 400 (jpg)	400 x 400 (jpg)
400 x 400 (png)	400 x 400 (png)
573 x 430 (png)	573 x 430 (png)
800 x 600 (png)	800 x 600 (png)
1659 x 1246 (png)	1659 x 1246 (png)
1500 x 1712 (jpg)	1500 x 1861 (jpg)
4108 x 2598 (png)	4380 x 2725 (jpg)
3894 x 2733 (png)	4029 x 2875 (jpg)



Top view open

54 x 41 (jpg)	54 x 41 (png)
100 x 70 (jpg)	96 x 72 (jpg)
96 x 72 (png)	99 x 74 (png)
153 x 115 (png)	180 x 135 (png)
240 x 180 (jpg)	240 x 180 (png)
247 x 185 (png)	170 x 190 (jpg)
257 x 193 (png)	320 x 240 (jpg)
320 x 240 (png)	474 x 356 (png)
513 x 385 (png)	400 x 400 (jpg)
400 x 400 (png)	573 x 430 (png)
800 x 600 (png)	1659 x 1246 (png)
1500 x 2078 (jpg)	3610 x 3451 (jpg)
3614 x 3452 (png)	

Video (5)

EMEA HP LJ Pro M402dn 30 sec HD Demo Video

EMEA HP LJ Pro M402dn 30 sec SD Demo Video

Fall 15 Portfolio Video for all new 400 Series – SHORT VERSION (Channel)

Fall 15 Portfolio Video for all new 400 Series (Channel)

HP LaserJet 400 series with JetIntelligence—Reinventing printing (60 sec) (EMEA)

Cerca risorse aggiuntive (Asset Hub)

Cerca risorse aggiuntive

Questo collegamento viene fornito per praticità e per scopi puramente informativi. HP Sales Central non si assume alcuna responsabilità in merito all'accuratezza, alla legalità o ai contenuti del sito esterno o di quelli dei collegamenti successivi. Contattare il sito esterno per domande relative ai suoi contenuti.

Vassoi entrata

Attivo

Vassoio alimentatore HP LaserJet Pro da 550 fogli

D9P29A

Servizi HP Care

Servizi di assistenza commerciale per stampa e imaging

Attivo	1 anno di assistenza hardware HP post garanzia entro il giorno lavorativo successivo per LaserJet M402	U8TM7PE
Attivo	3 anni di supporto hardware HP entro il giorno lavorativo successivo per LaserJet M402	U8TM2E
Attivo	Servizio di installazione HP con configurazione di rete per scanner personale e stampante (1 unità)	U9JT1E

Printing Solutions

Print Management

Attivo	HP Universal Print Driver	HPUNIVPRNTDRV
Attivo	HP Web Jetadmin	HPWEBJETADMIN

Cartucce toner e kit di stampa laser HP

Cartucce di stampa laser in bianco e nero HP

Attivo	Cartuccia Toner originale nero ad alta capacità LaserJet HP 26X	CF226X
Attivo	Cartuccia Toner originale nero LaserJet HP 26A	CF226A
Attivo	Confezione da 2 cartucce Toner originali nero ad alta capacità LaserJet HP 26X	CF226XD

Carta HP per stampanti laser

Carta professionale per stampe laser HP Professional Laser Paper

Attivo	Confezione da 100 fogli carta fotografica lucida professionale per stampe laser HP 200 g/m ² A4/210 x 297 mm	CG966A
Attivo	Confezione da 150 fogli carta professionale per stampe laser HP lucida 150 g/m ² A4/210 x 297 mm	CG965A

Specifiche dettagliate

Aggiornamenti dei driver

I driver aggiornati per la stampante e i sistemi operativi supportati sono disponibili all'indirizzo <http://www.hp.com/support/ljM402>

Alimentatore per buste

No

Alimentazione

Tensione in entrata 110 V: 110 - 127 V CA (+/- 10%), 50-60 Hz (+/- 2 Hz); Tensione in entrata 220 V: 220-240 V CA (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz) (senza doppio voltaggio, l'alimentatore varia in base al numero di parte con identificatore del codice opzione #)

Area display (sistema metrico)

4,55x1,35 cm

Blue Angel (modalità di risparmio energetico)

1,23 watt

Capacità del vassoio di uscita

Fino a 150 fogli

Capacità di alimentazione

Fino a 350 fogli (vassoio 1: fino a 100 fogli; vassoio 2: fino a 250 fogli)

Capacità di rete

Sì, tramite Ethernet 10/100/1000 Base-TX integrato, Gigabit, Ethernet auto-crossover, autenticazione tramite 802.1X

Capacità massima di input (fogli)

Fino a 900 fogli

Capacità massima di output (fogli)

Fino a 150 fogli

Capacità standard di input (buste)

Fino a 10

Capacità standard di output (buste)

Fino a 10 buste

Capacità standard di output (lucidi)

Fino a 75 fogli

Cartucce sostitutive

Cartuccia toner nero LaserJet HP 26A (3100 pagine) CF226A; Cartuccia toner nero LaserJet HP 26X (9000 pagine) CF226X

Cavo incluso

No, il cavo USB va acquistato separatamente

Certificazione ENERGY STAR®

Sì

Ciclo operativo (mensile, A4)

Fino a 80.000 pagine

Codice UNSPSC

43212105

Compatibile con Mac

Sì

Compatibilità elettromagnetica

CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (Classe B1); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010

Connettività, standard

1 USB 2.0 ad alta velocità; 1 Host USB; 1 rete Gigabit Ethernet 10/100/1000T

Consumo energetico

591 watt (stampa), 6,1 watt (pronta), 2,8 watt (inattività), 0,6 watt (auto-off/auto-on, tramite connettività USB), 0,1 watt (spenta)

Contenuto della confezione

HP LaserJet Pro M402dne; Cartuccia toner nero LaserJet HP 26A (3.100 pagine) preinstallata; Guida introduttiva; Guida all'installazione; Pieghevole di supporto; Guida alla garanzia; Documentazione e software della stampante su CD-ROM; Cavo di alimentazione;

Dichiarazione di non responsabilità

[01]

[7] Valore misurato in base allo standard ISO/IEC 17629. Per ulteriori informazioni, vedere <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità esatta varia a seconda di: configurazione del sistema, applicazioni software, driver e complessità del documento.

Dichiarazione di non responsabilità

[02]

[8] Valore misurato in base allo standard ISO/IEC 24734. Prima serie di documenti di prova esclusa. Per ulteriori informazioni, vedere <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità esatta varia a seconda di: configurazione del sistema, applicazioni software, driver e complessità del documento.

Dichiarazione di non responsabilità

[03]

[9] Resa dichiarata calcolata in base al metodo ISO/IEC 19798, stampa continua. Le rese effettive possono variare notevolmente in base alle immagini stampate e ad altri fattori. Per ulteriori informazioni, vedere <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

Dichiarazione di non responsabilità

[04]

[10] Richiede l'acquisto di un'unità flash USB a parte con almeno 16 GB di capacità.

Dichiarazione di non responsabilità

[05]

[6] La modalità wireless è compatibile solo con operazioni a 2,4 GHz. Potrebbe inoltre essere necessario disporre di un'applicazione o un software e di un account HP ePrint. Alcune funzioni richiedono l'acquisto di un accessorio opzionale. Per ulteriori informazioni, visitare <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

Dichiarazione di non responsabilità

[06]

[11] Per la capacità massima, è necessario acquistare un vassoio carta opzionale da 550 fogli.

Dichiarazione di non responsabilità

[07]

[3] Tecnologia HP Auto-On/Auto-Off in base alla stampante e alle impostazioni; può richiedere un aggiornamento del firmware.

Dimensioni dei supporti standard

(duplex)

A4

Dimensioni dei supporti standard

(duplex, sistema imperiale)

Lettera; Legal; 8,5 x 13"

Dimensioni della confezione (l x p x h)

443x274x464 mm

Dimensioni massime (L x P x A)

381x634x241 mm

Dimensioni ridotte (L x P x A)

381x357x216 mm

Dimensioni supporti utilizzabili

Vassoio 1: A4, A5, A6, A5-R, B5 (JIS), B6 (JIS), buste B5, C5, DL, formato personalizzato; Vassoio 2 e vassoio 3: A4, A5, A6, A5-R, B5 (JIS), B6 (JIS), formato personalizzato

Dimensioni supporti, vassoio 1

A4, A5, A6, A5-R, B5 (JIS), B6 (JIS), formato personalizzato

Dimensioni supporti, vassoio 2

A4, A5, A6, A5-R, B5 (JIS), B6 (JIS), formato personalizzato

Dimensioni supporti, vassoio 3

A4, A5, A6, A5-R, B5 (JIS), B6 (JIS), formato personalizzato

Disclaimer legale su immagine

La foto ha il solo scopo di presentare il prodotto

Disco rigido

No

Dispositivo di archiviazione e supporto per la stampa diretta

Dispositivi di storage non supportati

Efficienza energetica

Certificato ENERGY STAR®; Blue Angel; EPEAT® Silver

Emissioni acustiche (risparmio energetico)

Non udibile

Emissioni di potenza sonora

6,8 B(A)

Emissioni di pressione acustica passante (attiva, stampa)

54 dB(A)

Emissioni di pressione acustica passante (pronta)

Non udibile

Font e caratteri

84 font TrueType scalabili

Formati dei supporti, personalizzati

Vassoio 1: da 76,2x127 a 215,9x355,6 mm Vassoio 2 e vassoio 3: da 104,9x148,59 a 215,9x355,6 mm

Formati supportati, principali

10 x 15 cm; A4; Buste

Funzionalità

Stampa

Funzionalità avanzate della stampante

Stampa fronte/retro automatica; stampa N-up; Fascicolazione; HP ePrint; Apple AirPrint™; Google Cloud; Certificazione di stampa Mopria; Tecnologia Instant-on; Tecnologia HP Auto-On/Auto-Off; Tecnologia cartucce JetIntelligence; Memorizzazione dei processi e stampa tramite PIN

Funzionalità della stampa da mobile

HP ePrint, Apple AirPrint™, certificazione Mopria™, Google Cloud Print 2.0, Mobile App

Funzionalità HP ePrint

Sì

Funzionalità materiali di consumo HP

Cartuccia HP JetIntelligence

Funzionalità wireless

No

Funzioni principali

Stampa fronte/retro

Garanzia

Garanzia di 1 anno. Le opzioni di supporto e garanzia variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti legali locali. Consultare <http://www.hp.com/support> per informazioni sull'eccellente assistenza e sulle opzioni di supporto HP disponibili nella vostra zona.

Gestione della sicurezza

Server Web incorporato: protezione con password, navigazione sicura tramite SSL/TLS; Rete: attivazione/disattivazione porte e funzioni di rete, modifica password della community SNMPv1 e SNMPv2; HP ePrint: HTTPS con convalida dei certificati, autenticazione HTTP Basic Access, autenticazione SASL; Firewall e ACL; SNMPv3, 802.1X, avvio sicuro

Gestione della stampante

Kit di risorse amministratore stampante (Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator); Software HP Web Jetadmin; Software HP Proxy Agent; HP Imaging e Printing Security Center; HP Utility (Mac); HP Device Toolbox

Gestione output finito

Alimentazione a foglio singolo

Grammatura supporti di stampa consigliata (duplex)

da 60 a 120 g/m²

Ingresso gestione carta, opzionale

Terzo vassoio da 550 fogli opzionale

Ingresso gestione carta, standard

Vassoio multifunzione 100 fogli (1), vassoio di alimentazione 250 fogli (2)

Intervallo di temperatura di funzionamento

da 15 a 32,5 °C

Intervallo di temperatura di funzionamento consigliato

Da 17,5 a 25°C

Intervallo umidità di funzionamento

Da 10 a 80% di umidità relativa

Intervallo umidità di funzionamento

da 30 a 70% di umidità relativa

Linguaggi di stampa

HP PCL 5, HP PCL 6, emulazione HP Postscript livello 3, stampa diretta da PDF (v1.7), URF, PCLM, PWG

Margine destro (A4)

4 mm

Margine inferiore (A4)

5 mm

Margine sinistro (A4)

4 mm

Margine superiore (A4)

5 mm

Memoria, massimo

256 MB di DRAM, 256 MB di Flash NAND

Memoria, standard

256 MB di DRAM, 256 MB di Flash NAND

Memorizzazione dati

Memorizzazione dei processi opzionale tramite porta host USB esterna posteriore (minimo 16 GB)

Migliore consumo tecnico di elettricità (TEC)

1,47 kWh/settimana

Nome codice

Dorado dne

Nome marca secondaria

LaserJet Pro

Nota di copyright

Il prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifiche senza preavviso. Le sole garanzie per i prodotti e i servizi HP sono previste espressamente nella garanzia che accompagna tali prodotti o servizi. Nessuna affermazione contenuta nel presente documento può essere ritenuta un'estensione di tale garanzia. HP non è responsabile di errori tecnici, editoriali od omissioni contenuti nel presente documento.

Numero di cartucce di stampa

1 (nero)

Numero di utenti

3-10 utenti

**Numero nota a piè di pagina
archiviazione**

[3]

**Numero nota a piè di pagina cartucce
di sostituzione**

[8]

**Numero nota a piè di pagina ciclo di
lavoro**

[3]

**Numero nota a piè di pagina consumo
di alimentazione**

[7]

**Numero nota a piè di pagina emissioni
acustiche**

[6]

**Numero nota a piè di pagina migliore
consumo tecnico di elettricità (TEC)**

[12]

**Numero nota a piè di pagina prima
pagina in uscita**

[2]

**Numero nota a piè di pagina sistema
operativo supportato**

[9]

**Numero nota a piè di pagina specifiche
tecniche**

[1] Misurata in base allo standard ISO/IEC 24734, eccetto la prima serie di documenti testati. Per maggiori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità esatta varia a seconda della configurazione del sistema, delle applicazioni software, del driver e della complessità del documento.

**Numero nota a piè di pagina specifiche
tecniche**

[10] Misurazione effettuata in base allo standard ISO/IEC 24734 sulle prestazioni con esclusione della prima serie di documenti di prova. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento.

**Numero nota a piè di pagina specifiche
tecniche**

[11] La classificazione Typical Electricity Consumption (TEC) si basa sul consumo elettrico tipico di un prodotto nell'arco di una settimana, misurato in kilowattora (kWh).

**Numero nota a piè di pagina specifiche
tecniche**

[12] La classificazione TEC ottimale si basa sul consumo elettrico di un prodotto nel corso di 1 settimana, misurato in kilowattora (kWh). La classificazione TEC ottimale viene calcolata con la connettività Wi-Fi del prodotto disattivata e con un intervallo di sospensione di 1 minuto.

**Numero nota a piè di pagina specifiche
tecniche**

[13] La funzionalità di memorizzazione dei processi richiede l'acquisto separato di un'unità flash USB con almeno 16 GB di capacità.

**Numero nota a piè di pagina specifiche
tecniche**

[2] Misurazione effettuata in base allo standard ISO/IEC 17629, esclusa la prima serie

di documenti di prova. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, delle applicazioni software, del driver e della complessità del documento.

Numero nota a piè di pagina specifiche tecniche

[3] Per ciclo di lavoro si intende il numero massimo di pagine con immagini stampate nel corso di un mese. Questo valore offre un confronto tra la validità di un prodotto rispetto ad altri dispositivi HP LaserJet o HP Color LaserJet e consente la corretta implementazione di stampanti e prodotti multifunzione per soddisfare la richiesta di individui o gruppi collegati.

Numero nota a piè di pagina specifiche tecniche

[4] Per ottenere prestazioni ottimali, HP consiglia di mantenere nell'intervallo specificato la quantità di pagine mensili, tenendo conto di fattori quali l'intervallo tra una sostituzione e l'altra dei materiali di consumo e la durata del dispositivo nel periodo di garanzia esteso.

Numero nota a piè di pagina specifiche tecniche

[5] Con cartuccia 26A (C5F94A, C5F93A) o 26X (G3V21A)

Numero nota a piè di pagina specifiche tecniche

[6] I valori acustici sono soggetti a variazione. Per informazioni aggiornate, consultare <http://www.hp.com/support>. Configurazione testata: modello base, stampa solo fronte, carta A4 a una media di 38 ppm.

Numero nota a piè di pagina specifiche tecniche

[7] I requisiti di alimentazione dipendono dal paese o dalla regione in cui è venduta la stampante. Non convertire i voltaggi operativi. L'operazione provoca danni alla stampante e annulla la garanzia del prodotto.

Numero nota a piè di pagina specifiche tecniche

[8] Valore di rendimento dichiarato in conformità allo standard ISO/IEC 19752. I rendimenti effettivi possono variare notevolmente in base alle immagini stampate e ad altri fattori. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

Numero nota a piè di pagina specifiche tecniche

[9] Non tutti i sistemi operativi compatibili sono supportati dal software in dotazione. La soluzione software completa è disponibile solo per Windows 7 e versioni successive. Per i sistemi operativi Windows precedenti (XP, Vista e sistemi operativi server equivalenti) sono disponibili solo driver per stampante. Il sistema operativo Windows RT per tablet (32/64 bit) utilizza un driver per stampante HP semplificato integrato. Gli script modello UNIX (ovvero i driver per stampante per sistemi operativi UNIX) sono disponibili su [HP.com](http://www.hp.com). I sistemi Linux utilizzano software HPLIP integrato nel sistema operativo. Il software HP per Mac non viene più incluso nel CD, ma può essere scaricato dal sito Web <http://www.hp.com>; per i sistemi operativi Mac vengono installati il driver Mac e Mac Utility.

Numero nota a piè di pagina TEC (Consumo tipico di elettricità)

[11]

Numero nota a piè di pagina velocità di stampa (A4/lettera)

[1]

Numero nota a piè di pagina volume mensile di pagine consigliato

[4]

Numero nota a piè di pagina funzione punto di supporto

[10]

Numero nota a piè di pagina funzione

punto di supporto

[11]

Numero nota a piè pagina funzione**punto di supporto**

[3]

Numero nota a piè pagina funzione**punto di supporto**

[6]

Numero nota a piè pagina funzione**punto di supporto**

[7]

Numero nota a piè pagina funzione**punto di supporto**

[8]

Numero nota a piè pagina funzione**punto di supporto**

[9]

Numero nota su dimensioni (L x P x A)

[5]

Numero pubblicazione datasheet

4AA6-0844

Numero TEC (Consumo tipico di elettricità)

1,54 kWh/settimana (Energy Star), 1,40 kWh/settimana (Blue Angel)

Paese di origine

Made in Philippines

Pannello di controllo

Display grafico LCD retroilluminato a 2 righe; Pulsanti (OK, Menu, Annulla, Indietro); Spie LED (Attenzione, Stampante pronta)

Peso

8,58 kg

Peso dei supporti, consentito

Vassoio 1: da 60 a 175 g/m²; Vassoio 2 e vassoio 3 da 550 fogli opzionale: da 60 a 120 g/m²

Peso della confezione

11,36 kg

Peso supporto (cassetto 1)

da 60 a 175 g/m²

Peso supporto (cassetto 2)

da 60 a 120 g/m²

Peso supporto (cassetto 3)

Da 60 a 120 g/m² (vassoio per carta opzionale da 550 fogli)

Porte

1 USB 2.0 ad alta velocità; 1 Host USB; 1 rete Gigabit Ethernet 10/100/1000T

Predisposizione per la rete

Standard (Gigabit Ethernet integrata)

Protocolli di rete, supportati

TCP/IP, IPv4, IPv6; Stampa: porta TCP-IP 9100 Direct Mode, LPD (solo supporto raw queue), stampa da servizi Web, HP ePrint, Apple AirPrint™, Google Cloud Print 2.0, Mopria, stampa da FTP, stampa IPP; Rilevamento: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; Configurazione IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, manuale), IPv6 (stateless Link-Local e tramite router, stateful tramite DHCPv6), sicurezza SSL e gestione certificati; Gestione: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog, FTP FW Download

Qualità di stampa in b/n (migliore)

HP FastRes 1200

Qualità di stampa in b/n (normale)

HP FastRes 1200

Requisiti minimi di sistema

Windows 10 (a 32/64 bit), Windows 8.1 (a 32/64 bit), Windows 8 (a 32/64 bit), Windows 7 (a 32/64 bit); Processore da 1 GHz, 1 GB di RAM (32 bit) o 2 GB di RAM (64 bit), 400 MB di spazio su disco disponibile, CD/DVD-ROM o Internet, porta USB o di rete; Windows Vista (a 32 bit): processore a 1 GHz, 32 bit (x86), 1 GB di RAM (32 bit), 400 MB di spazio su disco disponibile, CD/DVD-ROM o Internet, porta USB o di rete; Windows Server 2003 a 32 bit (SP1 o versione successiva), Windows Server 2003 R2 a 32 bit, Windows Server 2008 a 32 bit (SP1 o versione successiva): processore a 1 GHz, 32 bit (x86), 1 GB di RAM (32 bit), 400 MB di spazio su disco disponibile, CD/DVD-ROM o Internet, porta USB o di rete; Windows Server 2008 a 64 bit (SP1 o versione successiva), Windows Server 2008 R2 a 64 bit, Windows Server 2008 R2 a 64 bit (SP1): processore a 1 GHz, 64 bit (x64), 2 GB di RAM (64 bit), 400 MB di spazio su disco disponibile, CD/DVD-ROM o Internet, porta USB o di rete

Requisiti minimi di sistema per

Macintosh

OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite, Internet, USB, 1 GB di spazio su disco disponibile, hardware compatibile con OS (per i requisiti hardware OS, vedere <http://www.apple.com>)

Risoluzione di stampa nero (linee sottili)

Fino a 1200 x 1200 dpi

Schermo

Display LCD grafico a 2 righe con illuminazione posteriore

Sensore automatico della carta

No

Servizi (Care Pack)

U8TM2E: assistenza hardware HP giorno lavorativo successivo (3 anni), LaserJet M402; U8TM5E: servizio di sostituzione HP giorno lavorativo successivo (3 anni), LaserJet M402; U8TM6E: servizio di restituzione HP (3 anni), LaserJet M402; U8TM7PE: assistenza hardware HP post-garanzia entro il giorno lavorativo successivo (1 anno), LaserJet M402; U8TM8PE: servizio di sostituzione HP post-garanzia entro il giorno lavorativo successivo (1 anno), LaserJet M402; U8TM9PE: servizio di restituzione post garanzia (1 anno), LaserJet M402

Sicurezza

IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013/EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011 +A2:2013; IEC 60825-1:2007/EN 60825-1:2007 (Prodotto laser/LED Classe 1); IEC 62479:2010/EN 62479:2010

Sistemi operativi compatibili

Sistemi operativi Windows compatibili con il driver integrato: tutte le versioni di Windows 10 a 32/64 bit (escluso il sistema operativo RT per tablet), tutte le versioni di Windows 8/8.1 a 32/64 bit (escluso il sistema operativo RT per tablet), tutte le versioni di Windows 7 a 32/64 bit, tutte le versioni di Windows Vista a 32 bit (Home Basic, Premium, Professional e così via); Sistemi operativi Windows compatibili con Universal Print Driver (disponibile nel sito HP.com): tutte le versioni di Windows 10 a 32/64 bit (escluso il sistema operativo RT per tablet), tutte le versioni di Windows 8/8.1 a 32/64 bit (escluso il sistema operativo RT per tablet), tutte le versioni di Windows 7 a 32/64 bit, tutte le versioni di Windows Vista a 32/64 bit (Home Basic, Premium, Professional e così via); Sistemi operativi Mac (driver per stampante HP disponibili nel sito HP.com e in Apple Store): OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Sistemi operativi per dispositivi mobili (driver del sistema operativo): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Sistemi operativi Linux OS (HPLIP del sistema operativo, installazione automatica): BOSS (3.0, 5.0), DEBIAN (6.0, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.6, 6.0.7, 6.0.8, 6.0.9, 6.0.10, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6), FEDORA (17, 18, 19, 20), LINUX MINT (13, 14, 15, 16, 17), SUSE LINUX (12.2, 12.3, 13.1), UBUNTU (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10); Sistemi operativi Linux (HPLIP del sistema operativo, installazione manuale): MANDRIVA LINUX (2010.0, 2011.0), MEPIS (6.0, 6.5, 7.0, 8.0), PCLINUXOS (2006.0, 2006, 2007.0, 2007, 2008.0, 2008, 2009.0, 2009), RED HAT (8.0, 9.0), RED HAT ENTERPRISE LINUX (5.0, 6.0, 7.0), SLACKWARE LINUX (9.0, 9.1, 10.0, 10.1, 10.2, 11, 12, 12.1), GOS (8.04.1), IGOS (1.0), LINPUS LINUX (9.4, 9.5), LINUX FROM SCRATCH (6); Altri sistemi operativi: UNIX

Sistemi operativi di rete compatibili

Sistemi operativi Windows compatibili con il driver integrato: Windows Server 2008 R2 a 64 bit (SP1) Standard/Enterprise (+ servizi Cluster/Terminal), Windows Server 2008 a 32/64 bit (SP2) Standard/Enterprise (+ servizi Cluster/Terminal), Windows Server 2003/2003 R2 a 32 bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ servizi Cluster/Terminal); Sistemi operativi Windows compatibili con HP Universal Print Driver o driver specifici del prodotto disponibili in HP.com: Windows Server 2012/2012 R2 a 64 bit Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ servizi Cluster/Terminal), Windows Server 2008/2008 R2 a 32/64 bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ servizi Cluster/Terminal), Windows Server 2003/2003 R2 a 32/64 bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ servizi Cluster/Terminal); Servizi terminal di Microsoft Windows Server 2012 R2: Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0, Citrix XenDesktop 7.5; Servizi terminal di Microsoft 2012: Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0, Citrix XenDesktop 7.5; Servizi terminal di Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1: Citrix XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.5, Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 5.6, Citrix XenDesktop 7.0, Citrix XenDesktop 7.5; Servizi terminal di Microsoft Windows Server 2008 R2: Citrix XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.5, Citrix XenDesktop 5.6; Servizi terminal di Microsoft Windows Server 2008: Citrix XenApp 5.0, Citrix XenApp 5.0 Feature Pack 2 e 3; Servizi terminal di Microsoft Windows Server 2003: Citrix Presentation Server(TM) 4.5, Citrix Presentation Server 4.0; Servizi terminal di Microsoft Windows Server 2003: Citrix Presentation Server 4.5, Citrix Presentation Server 4.0, Citrix MetaFrame® Presentation Server, 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 e 3); Server Novell (<http://www.novell.com/iprint>): Novell Open Enterprise Server 11/SP1 /SP2, Novell Open Enterprise Server 2 per Linux; NetWare 6.5/SP8; Client Novell (<http://www.novell.com/iprint>): Novell iPrint Client v5.4 per Vista, Windows 7 e Windows 8 (32 e 64 bit), Novell iPrint Client v5.4 per Windows XP (32 e 64 bit)

Software incluso

Windows 7: programma di installazione/disinstallazione software HP, driver per stampante HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), HP Update, HP Device Toolbox, HP Printer Status and Alerts, HP Product Improvement Study, riconfigurazione del dispositivo HP, Guida legale e alla garanzia, Guida per l'utente; Windows 8 e versioni successive: programma di installazione/disinstallazione software HP, driver per stampante HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), Guida legale e alla garanzia, Guida per l'utente, riconfigurazione del dispositivo HP; Windows XP, Windows Vista e server associati: programma di installazione/disinstallazione software HP, driver per stampante HP PCL 6, Guida legale e alla garanzia, Guida per l'utente; Mac OS: schermata di benvenuto (reindirizza gli utenti a <http://www.HP.com> o all'App Store del sistema operativo per il software LaserJet)

Software scaricabile

Da 123.hp.com: HP Easy Start (installazione software guidata per Windows e Mac); Da HP.com per sistemi operativi Windows: soluzione completa software e driver (soluzione "Software incluso"), solo driver per stampante HP PCL 6 senza programma di installazione (per installazioni di tipo "Aggiungi stampante"), driver per stampante HP PCL 6 con programma di installazione, documentazione prodotto e supporto; Da HP.com per sistemi operativi Mac: soluzione completa software e driver; Sistemi operativi per dispositivi mobili: vedere "HP Mobile Printing" (<http://www8.hp.com/us/en/ads/mobility/overview.html>); Da app store del sistema operativo: Gotham (HP AiO remoto per Windows 8), driver per stampante e software consigliati da HP; Da HP.com per gli amministratori delle stampanti: Printer Administrator Resource Kit (Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator), HP Universal Print Driver (PCL 6, PCL 5 e PS per Windows), HP ePrint software (ePrint Mobile Driver per Windows), driver per stampante Linux/Unix, SAP (driver per stampante PCL 5 e PS), software HP Web JetAdmin, software HP Proxy Agent, HP Imaging and Printing Security Center, HP Driver Configuration Utility

Specifiche ambientali

Privo di mercurio

Stampa a colori

No

Stampa della prima pagina in b/n (A4, inattiva)

Solo 8,1 secondi

Stampa della prima pagina in b/n (A4,

pronta)

Solo 5,7 secondi

Stampa fronte/retro

Automatica (standard)

Tecnologia di risparmio energetico

Tecnologia HP Auto-On/Auto-Off

Tecnologia di stampa

Laser

Tecnologie di risoluzione di stampa

HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, 600 dpi

Temperatura di immagazzinaggio

da -20 a 40 °C

Tipi di supporto

Carta (comune, ecoefficiente, leggera, pesante, da lettera, colorata, intestata, prestampata, perforata, riciclata, ruvida), buste, etichette, lucidi

Tipo di alimentazione

Alimentatore integrato

Tipo di supporti e capacità, vassoio 1

Fogli: 100; Buste: 10

Tipo di supporti e capacità, vassoio 2

Fogli: 250

Tipo di supporti e capacità, vassoio 3

Fogli: 550

Ulteriori informazioni su HP

<http://www.hp.com>

Ulteriori informazioni su HP nei vari paesi

<http://www.hp.com/it>

Umidità di immagazzinaggio

Dal 10 al 90% di umidità relativa

Unità Flash USB frontale

No

Uscita gestione carta, standard

Vassoio di raccolta da 150 fogli

Utente di destinazione e volume di stampa

Per gruppi di lavoro fino a 10 utenti, stampa fino a 4.000 pagine al mese

Vassoi carta, massimo

3

Vassoi carta, standard

2

Velocità del processore

1200 MHz

Velocità di stampa

Fino a 38 ppm in bianco e nero

Velocità di stampa b/n (ISO)

Fino a 38 ppm

Velocità di stampa bianco e nero (orizzontale, A5)

Fino a 63 ppm

Velocità di stampa bianco e nero, (verticale, A5)

Fino a 14 ppm

Velocità di stampa fronte/retro (A4)

Fino a 30 ipm

**Velocità stampa numero nota a piè di
pagina (A5)**

[10]

**Volume mensile di pagine stampate
consigliato**

Da 750 a 4.000

Il prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © Copyright 2015 HP Inc. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le uniche garanzie sui prodotti e servizi HP sono espresse nelle dichiarazioni di garanzia esplicita che accompagnano prodotti e servizi. Nulla di quanto dichiarato nel presente documento dovrà essere interpretato come garanzia aggiuntiva. HP declina ogni responsabilità.