

**HOJA DE SEGURIDAD****Label Removing Spray Can With Brush - 200ml**

De acuerdo con el Reglamento (CE) n° 1907/2006, Anexo II, en su versión modificada.

**SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa****1.1. Identificador del producto**

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Nombre del producto</b>    | Label Removing Spray Can With Brush - 200ml |
| <b>Número del producto</b>    | 2.519.459, ZP                               |
| <b>Identificación interna</b> | ALCL200LYR_EU                               |

**1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados**

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Usos identificados</b>  | Agente de limpieza.                     |
| <b>Usos desaconsejados</b> | Son desaconsejados usos no específicos. |

**1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad**

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>Proveedor</b> | LYRECO<br>Rue du 19 mars 1962, F-59770,<br>Marly,<br>France<br>msds@lyreco.com<br>+33 (0) 3 27 23 64 00 |
|------------------|---|

**1.4. Teléfono de emergencia**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Teléfono de urgencias</b> | +34 91 114 2520 (España)<br>+52 55 5004 8763 (México)<br>+56 2 2582 9336 (Chile) |
|------------------------------|--|

**SECCIÓN 2: Identificación de los peligros****2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla****Clasificación (CE 1272/2008)**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Peligros físicos</b>      | Flam. Liq. 3 - H226   |
| <b>Riesgos para la salud</b> | Skin Irrit. 2 - H315 Skin Sens. 1 - H317 Asp. Tox. 1 - H304 |
| <b>Peligros ambientales</b>  | Aquatic Chronic 3 - H412                                    |

**2.2. Elementos de la etiqueta****Pictograma**

**Palabra de advertencia** Peligro

**Indicaciones de peligro** H226 Líquido y vapores inflamables.  
H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.  
H315 Provoca irritación cutánea.  
H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.  
H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

## Label Removing Spray Can With Brush - 200ml

### Consejos preventivos

- P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
- P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P261 Evitar respirar el vapor/ el aerosol.
- P301+P310 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/ médico.
- P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua.
- P501 Eliminar el contenido/ el recipiente de acuerdo con las normas nacionales.

### Contiene

Hydrocarbons, C11-C14, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics, Orange Terpenes

### Medidas de precaución suplementarias

- P233 Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
- P240 Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
- P241 Utilizar un material eléctrico antideflagrante.
- P242 Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas.
- P243 Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
- P264 Lavarse la piel contaminada concienzudamente tras la manipulación.
- P272 Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
- P273 Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ ducharse.
- P321 Se necesita un tratamiento específico (ver consejos médicos en esta etiqueta).
- P331 NO provocar el vómito.
- P332+P313 En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P333+P313 En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
- P362+P364 Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
- P370+P378 En caso de incendio: Utilizar espuma, dióxido de carbono, polvo seco o niebla de agua para la extinción.
- P403+P235 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

### 2.3. Otros peligros

Este producto no contiene sustancias clasificadas como PBT o vPvB.

### SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

#### 3.2. Mezclas

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Hydrocarbons, C11-C14, isoalkanes, cyclics, &lt;2% aromatics</b> | <b>30-60%</b>        |
| Número CAS: —   | Número CE: 927-285-2 |
| <b>Clasificación</b>  |                      |
| Asp. Tox. 1 - H304  |                      |
| <b>Orange Terpenes</b>  | <b>10-30%</b>        |
| Número CAS: 8028-48-6   |                      |
| <b>Clasificación</b>  |                      |
| Flam. Liq. 3 - H226   |                      |
| Skin Irrit. 2 - H315  |                      |
| Skin Sens. 1 - H317   |                      |
| Asp. Tox. 1 - H304  |                      |
| Aquatic Chronic 2 - H411  |                      |

El texto completo para todas las indicaciones de peligro se muestra en la Sección 16.

## Label Removing Spray Can With Brush - 200ml

### SECCIÓN 4: Primeros auxilios

#### 4.1. Descripción de los primeros auxilios

|  |   |
|--|---|
| <b>Información general</b>                 | Conseguir atención médica si continúa cualquier malestar. Mostrar esta ficha de seguridad al personal médico.   |
| <b>Inhalación</b>                          | Lleve a la persona afectada al aire libre y mantenerlo abrigado y en reposo en una posición confortable para respirar. Aflojar las ropas apretadas tales como collares, corbatas o cinturón. Busque atención médica si los síntomas son severos o persisten.  |
| <b>Ingestión</b>                           | No induce vómitos. En caso de vómito, la cabeza debe mantenerse baja para que el vómito no entre en los pulmones. Obtenga atención médica inmediatamente.   |
| <b>Contacto con la piel</b>                | Es importante eliminar la sustancia de la piel inmediatamente. En el caso de cualquier síntoma de sensibilización en desarrollo, evitar la exposición adicional. Eliminar la contaminación con agua y jabón o agente limpiador cutáneo reconocido. Busque atención médica si los síntomas son severos o persisten después del lavado. |
| <b>Contacto con los ojos</b>               | Enjuague con agua. Conseguir atención médica si continúa cualquier malestar.  |
| <b>Protección de los primeros auxilios</b> | Personal de primeros auxilios deben llevar equipo de protección apropiado durante cualquier rescate.  |

#### 4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Información general</b>   | La gravedad de los síntomas descritos variará dependiendo de la concentración y la duración de la exposición.   |
| <b>Inhalación</b>            | No conocidos síntomas específicos.  |
| <b>Ingestión</b>             | Posibilidad de sensibilización o reacciones alérgicas en personas sensibles. Puede causar irritación. Peligro de aspiración si se ingiere. Entrada en los pulmones después de la ingestión o el vómito puede causar neumonía química. |
| <b>Contacto con la piel</b>  | Puede causar sensibilización de la piel o reacciones alérgicas en personas sensibles. Enrojecimiento. Irrita la piel.   |
| <b>Contacto con los ojos</b> | No conocidos síntomas específicos. Puede ser ligeramente irritante para los ojos.   |

#### 4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Notas para el médico</b> | Tratamiento sintomático. Posibilidad de sensibilización o reacciones alérgicas en personas sensibles. |
|-----------------------------|---|

### SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

#### 5.1. Medios de extinción

|  |  |
|--|--|
| <b>Medios de extinción adecuados</b>   | El producto es inflamable. Extinguir con espuma resistente al alcohol, dióxido de carbono, polvo seco o neblina de agua. Seleccione el medio de extinción adecuado para el incendio circundante. |
| <b>Medios de extinción inadecuados</b> | No utilizar chorros de agua a presión como extintor, puede extender el incendio.   |

#### 5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o de la mezcla

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Riesgos específicos</b> | Los contenedores pueden explotar violentamente o explotar cuando se calientan, debido al crecimiento excesivo de la presión. Líquido y vapores inflamables. Los vapores pueden ser encendidos por una chispa, una superficie caliente o una brasa. Los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire. Agua de extinción de escorrentía en las alcantarillas pueden crear incendio o peligro de explosión. |
|----------------------------|--|

## Label Removing Spray Can With Brush - 200ml

**Productos de combustión peligrosos** La descomposición térmica o combustión de los productos pueden incluir las siguientes sustancias: Gases o vapores nocivos.

### 5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

**Medidas protectoras durante la lucha contra el fuego** Evitar respirar gases del incendio o vapores. Evacuar el área. Enfríe los recipientes expuestos al calor con agua pulverizada y retirarlos de la zona del incendio si puede hacerse sin riesgos. Enfríe con agua los recipientes expuestos al fuego hasta mucho tiempo después de que el fuego se haya extinguido. Si una fuga o derrame no se ha incendiado, use agua para dispersar los vapores y proteja a los hombres deteniendo el escape. Evite la descarga en el medio ambiente acuático. Controlar el exceso de agua conteniéndolo y manteniéndolo fuera de las alcantarillas y cursos de agua. Si ocurre una contaminación del agua, notificar a las autoridades apropiadas.

**Equipo de protección especial para los bomberos** Utilizar un aparato de respiración autónomo de presión positiva (SCBA) y ropa protectora adecuada. Ropa del bombero adecuada a la Norma Europea EN469 (incluidos cascos, guantes y botas de protección) proporcionará un nivel básico de protección en caso de incidente químico.

## SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

### 6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

**Precauciones personales** Usar ropa de protección como se describe en la Sección 8 de esta ficha de datos de seguridad. No se dará curso sin formación apropiada o que suponga un riesgo personal. Evacuar el área. Suministrar una ventilación adecuada. No fumar, chispas, llamas u otras fuentes de ignición cerca del derrame. Quitarse inmediatamente cualquier ropa que ha sido contaminada. Evitese el contacto con los ojos y la piel.

### 6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

**Precauciones ambientales** Evite verter en desagües o cursos de agua o en el suelo. Evite la descarga en el medio ambiente acuático.

### 6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

**Métodos de limpieza** Usar ropa de protección como se describe en la Sección 8 de esta ficha de datos de seguridad. Limpiar los derrames de inmediato y eliminar los residuos de forma segura. Eliminar todas las fuentes de ignición si no hay peligro de hacerlo. No fumar, chispas, llamas u otras fuentes de ignición cerca del derrame. Evite que el material entre en espacios reducidos, debido al riesgo de explosión. Absorber pequeñas cantidades con toallas de papel y evaporar en un lugar seguro. Una vez que la evaporación es completa, coloque el papel en un recipiente de recuperación adecuado y sellar firmemente. Lavar el área contaminada con abundante agua. Lavar minuciosamente después de un derrame. Peligroso para el medio ambiente. No tirar los residuos por el desagüe. Para la eliminación de residuos, ver Sección 13.

### 6.4. Referencia a otras secciones

**Referencia a otras secciones** Para la protección personal, ver Sección 8. Vea la sección 11 para obtener información adicional sobre los riesgos para la salud. Vea la Sección 12 para obtener información adicional sobre los riesgos ecológicos. Para la eliminación de residuos, ver Sección 13.

## SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

### 7.1. Precauciones para una manipulación segura

## Label Removing Spray Can With Brush - 200ml

**Precauciones de uso** Manténgase fuera del alcance de los niños. Leer y seguir las recomendaciones del fabricante. Usar ropa de protección como se describe en la Sección 8 de esta ficha de datos de seguridad. Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. Maneje todos los paquetes y envases cuidadosamente para minimizar los derrames. Mantenga el envase bien cerrado cuando no esté en uso. Evitar la formación de nieblas. El producto es inflamable. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. No fumar. Evite la descarga en el medio ambiente acuático. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad. No maneje paquetes rotos sin equipo de protección. No reutilizar contenedores vacíos.

**Asesoramiento sobre higiene ocupacional general** Lavarse inmediatamente la piel que ha sido contaminada. Quitar las prendas contaminadas. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.

### 7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

**Precauciones de almacenamiento** Guarde bajo llave. Mantener alejado de materiales oxidantes, calor o llamas. Consérvese únicamente en el recipiente de origen. Consérvese el recipiente bien cerrado, en lugar fresco y en lugar bien ventilado. Mantener los recipientes en posición vertical. Proteja los recipientes de daños.

**Clase de almacenamiento** Almacenaje de líquidos inflamables.

### 7.3. Usos específicos finales

**Uso específico final(es)** Los usos identificados para este producto están detallados en la Sección 1.2.

## SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

### 8.1 Parámetros de control

### 8.2 Controles de la exposición

#### Equipo especial de protección



**Controles técnicos apropiados** Suministrar una ventilación adecuada.

**Protección de los ojos/la cara** No hay protección específica necesaria para los ojos durante el uso normal. Evítese el contacto con los ojos. Grandes derrames: Gafas que cumpla con las normas aprobadas debe ser usadas cuando una evaluación del riesgo indica que el contacto visual es posible.

**Protección de las manos** Llevar guantes. El tipo más adecuado se debe elegir en colaboración con el proveedor/fabricante de guantes, que pueden proporcionar información sobre el tiempo de penetración del material de los guantes. Para proteger las manos de los productos químicos, los guantes deben cumplir con estándar europeo EN374. Teniendo en cuenta los datos especificados por el fabricante de guantes, comprobar durante el uso que los guantes están conservando sus propiedades protectoras y cambiarlos tan pronto como se detecte un deterioro. Se recomiendan cambios frecuentes.

**Otra protección de piel y cuerpo** Puede causar sensibilización de la piel o reacciones alérgicas en personas sensibles. Usar ropa adecuada para prevenir un contacto con la piel repetitivo o prolongado.

**Medidas de higiene** Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación. No comer, beber y fumar durante su utilización. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.

**Protección respiratoria** No se prevén requisitos específicos bajo condiciones normales de uso. Recomendaciones no específicas. Suministrar una ventilación adecuada. Grandes derrames: Si la ventilación es insuficiente, debe ser usada una protección respiratoria adecuada.

## Label Removing Spray Can With Brush - 200ml

**Controles de la exposición del medio ambiente** Mantenga el envase bien cerrado cuando no esté en uso. Eviar su liberación al medio ambiente.

### SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

#### 9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

|  |   |
|--|---|
| <b>Apariencia</b>  | Líquido.  |
| <b>Color</b>   | Incoloro.   |
| <b>Olor</b>  | Cítrico.  |
| <b>Umbral del olor</b>   | No disponible.  |
| <b>pH</b>  | pH (solución concentrada): 5.5                                    |
| <b>Punto de fusión</b>   | No disponible.  |
| <b>Punto de ebullición inicial y rango</b>                     | No disponible.  |
| <b>Detonante</b>   | No disponible.  |
| <b>Indice de evaporación</b>                                   | No disponible.  |
| <b>Factor de evaporación</b>                                   | No disponible.  |
| <b>Inflamabilidad (sólido, gas)</b>                            | No disponible.  |
| <b>Limites superior/inferior de inflamabilidad o explosión</b> | No disponible.  |
| <b>Otros inflamabilidad</b>                                    | No disponible.  |
| <b>Presión de vapor</b>  | No disponible.  |
| <b>Densidad de vapor</b>                                       | No disponible.  |
| <b>Densidad relativa</b>                                       | No disponible.  |
| <b>Densidad aparente</b>                                       | No disponible.  |
| <b>Solubilidad(es)</b>   | No disponible.  |
| <b>Coefficiente de reparto</b>                                 | No disponible.  |
| <b>Temperatura de autoignición</b>                             | No disponible.  |
| <b>Temperatura de descomposición</b>                           | No disponible.  |
| <b>Viscosidad</b>  | No disponible.  |
| <b>Propiedades de explosión</b>                                | No está considerado como explosivo.                               |
| <b>Propiedades oxidantes</b>                                   | No cumple con los criterios para ser clasificadas como oxidantes. |

#### 9.2. Otros datos

### SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

#### 10.1. Reactividad

**Reactividad** No hay conocimiento de peligros de reactividad asociados con este producto.

#### 10.2. Estabilidad química

## Label Removing Spray Can With Brush - 200ml

**Estabilidad** Estable a temperatura ambiente normal y cuando es usado como se recomienda. Estable bajo condiciones de almacenaje prescritas.

### 10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

**Posibilidad de reacciones peligrosas** Los siguientes materiales pueden reaccionar fuertemente con el producto: Agentes oxidantes.

### 10.4. Condiciones que deben evitarse

**Condiciones que deben evitarse** Evitar calor, llamas y otras fuentes de ignición. Los contenedores pueden explotar violentamente o explotar cuando se calientan, debido al crecimiento excesivo de la presión. Deben prevenirse la electricidad estática y la formación de chispas.

### 10.5. Materiales incompatibles

**Materiales que deben evitarse** Materiales oxidantes. Ácidos - oxidantes.

### 10.6. Productos de descomposición peligrosos

**Productos de descomposición peligrosos** No se descompone si se almacena y maneja como se recomienda. La descomposición térmica o combustión de los productos pueden incluir las siguientes sustancias: Gases o vapores nocivos.

## SECCIÓN 11: Información toxicológica

### 11.1. Información sobre los efectos toxicológicos

#### Toxicidad aguda - oral

**Notas (oral LD<sub>50</sub>)** Basado en los datos disponibles la clasificación cumple con los criterios.

#### Toxicidad aguda - dérmica

**Notas (dérmico LD<sub>50</sub>)** Basado en los datos disponibles la clasificación cumple con los criterios.

#### Toxicidad aguda - inhalación

**Notas (inhalación LC<sub>50</sub>)** Basado en los datos disponibles la clasificación cumple con los criterios.

#### Corrosión/irritación dérmica

**Datos en animales** Irritante.

#### Daño/irritación ocular grave

**Daño/irritación ocular graves** Basado en los datos disponibles la clasificación cumple con los criterios.

#### Sensibilización respiratoria

**Sensibilización respiratoria** Basado en los datos disponibles la clasificación cumple con los criterios.

#### Sensibilización dérmica

**Sensibilización de la piel** Puede causar sensibilización de la piel o reacciones alérgicas en personas sensibles.

#### Mutagenicidad en células germinales

**Genotoxicidad - in vitro** Basado en los datos disponibles la clasificación cumple con los criterios.

#### Carcinogenicidad

**Carcinogenicidad** Basado en los datos disponibles la clasificación cumple con los criterios.

#### **IARC carcinogenicidad**

Ninguno de los componentes están listados o son exentos.

#### Toxicidad para la reproducción

**Toxicidad para la reproducción - fertilidad** Basado en los datos disponibles la clasificación cumple con los criterios.

**Toxicidad para la reproducción - Desarrollo** Basado en los datos disponibles la clasificación cumple con los criterios.

## Label Removing Spray Can With Brush - 200ml

### Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única

**STOT - exposición única** No está clasificado como tóxico en un órgano objetivo específico después de una sola exposición.

### Toxicidad específica en determinados órganos - exposiciones repetidas

**STOT - Exposición repetida** No está clasificado como un objetivo tóxico específico de órganos después de la exposición repetida.

### Peligro de aspiración

**Peligro de aspiración** Asp. Tox. 1 - H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en la vía respiratorias. Puede ser el resultado de neumonía si el material vomitado que llega a los pulmones contiene disolventes.

### Información general

La gravedad de los síntomas descritos variará dependiendo de la concentración y la duración de la exposición.

### Inhalación

No conocidos síntomas específicos.

### Ingestión

Posibilidad de sensibilización o reacciones alérgicas en personas sensibles. Puede causar irritación. Peligro de aspiración si se ingiere. Entrada en los pulmones después de la ingestión o el vómito puede causar neumonía química.

### Contacto con la piel

Puede causar sensibilización de la piel o reacciones alérgicas en personas sensibles. Enrojecimiento. Irrita la piel.

### Contacto con los ojos

No conocidos síntomas específicos.

### Vía de entrada

Ingesta Inhalación Piel y/o contacto con los ojos

### Órganos diana

No hay órganos objetivos específicos conocidos.

### Consideraciones médicas

Trastornos de la piel y alergias.

### Información toxicológica sobre los componentes

#### Orange Terpenes

#### Toxicidad aguda - oral

**Notas (oral LD<sub>50</sub>)** LD<sub>50</sub> 4400 mg/kg, Oral, Rata

#### Toxicidad aguda - dérmica

**Notas (dérmico LD<sub>50</sub>)** LD<sub>50</sub> >2000 mg/kg, dérmico, Conejo

## SECCIÓN 12: Información Ecológica

### 12.1. Toxicidad

**Toxicidad** Aquatic Chronic 3 - H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

### 12.2. Persistencia y degradabilidad

**Persistencia y degradabilidad** No se conoce la degradabilidad del producto.

### 12.3. Potencial de bioacumulación

**Potencial de bioacumulación** No hay datos sobre la bioacumulación.

### Coefficiente de reparto

No disponible.

### Información ecológica sobre los componentes

## Label Removing Spray Can With Brush - 200ml

### Orange Terpenes

**Potencial de bioacumulación** Potencialmente bioacumulativas.

#### 12.4. Movilidad en el suelo

**Movilidad** Sin datos disponibles.

#### 12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

##### Información ecológica sobre los componentes

### Orange Terpenes

**Resultados de la evaluación PBT y mPmB** Este producto no contiene sustancias clasificadas como PBT o vPvB.

#### 12.6. Otros efectos adversos

**Otros efectos adversos** Ninguno sabe.

##### Información ecológica sobre los componentes

### Orange Terpenes

**Otros efectos adversos** Peligroso para el medio ambiente.

### **SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación**

#### 13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

**Información general** La generación de residuos debe minimizarse o evitarse siempre que sea posible. Reutilizar o reciclar los productos donde sea posible. Elimínense los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles. Al manipular los residuos, se deben considerar las medidas de seguridad vigentes para el manejo del producto. Se debe tener cuidado cuando se manipulen recipientes vaciados que no hayan sido limpiados o enjuagados a fondo. Los envases vacíos o los revestimientos pueden retener residuos del producto y por lo tanto son potencialmente peligrosos.

**Métodos de eliminación** Eliminar los residuos a un vertedero autorizado de acuerdo con los requisitos de la Autoridad de eliminación de residuos locales.

### **SECCIÓN 14: Información relativa al transporte**

**General** Para la cantidad de envasado limitada/información de carga limitada, consulte la documentación modal correspondiente utilizando los datos que aparecen en esta sección.

#### 14.1. Número ONU

|                   |      |
|-------------------|------|
| N ° ONU (ADR/RID) | 1993 |
| N ° ONU (IMDG)    | 1993 |
| N ° ONU (ICAO)    | 1993 |
| N ° ONU (ADN)     | 1993 |

#### 14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

|  |   |
|--|---|
| <b>Nombre apropiado para el transporte (ADR/RID)</b> | FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (CONTAINS Orange Terpenes) |
| <b>Nombre apropiado para el transporte (IMDG)</b>    | FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (CONTAINS Orange Terpenes) |

## Label Removing Spray Can With Brush - 200ml

Nombre apropiado para el transporte (ICAO) FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (CONTAINS Orange Terpenes)

Nombre apropiado para el transporte (ADN) FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (CONTAINS Orange Terpenes)

### 14.3. Clase(s) de peligro para el transporte

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Clase ADR/RID                   | 3  |
| Código de clasificación ADR/RID | F1 |
| Etiqueta ADR/RID                | 3  |
| Clase IMDG                      | 3  |
| Clase/división ICAO             | 3  |
| Clase ADN                       | 3  |

### Etiquetas de Transporte



### 14.4. Grupo de embalaje

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Grupo empaquetado ADR/RID | III |
| Grupo empaquetado IMDG    | III |
| Grupo empaquetado ADN     | III |
| Grupo empaquetado ICAO    | III |

### 14.5. Peligros para el medio ambiente

Sustancia contaminante peligrosa/contaminante marino

No.

### 14.6. Precauciones particulares para los usuarios

Transporte siempre en recipientes cerrados que estén verticales y seguros. Asegurar que las personas que transportan el producto conocen qué hacer en caso de un accidente o derrame.

SmE F-E, S-E

Categoría de transporte ADR 3

Código de acción de emergencia •3Y

Número de Identificación de Riesgos (ADR/RID) 30

Código de restricción del túnel (D/E)

### 14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL y el Código IBC

Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC No aplicable.

**SECCIÓN 15: Información reglamentaria**

## Label Removing Spray Can With Brush - 200ml

### 15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Legislación de la UE</b> | <p>Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de Diciembre de 2006, relativo al Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas (REACH) (modificada).</p> <p>Reglamento (UE) n ° 453/2010 de 20 de Mayo de 2010.</p> <p>Reglamento (CE) n ° 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de Diciembre de 2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas (modificada).</p> <p>Directiva sobre Preparaciones Peligrosas 1999/45/CE.</p> <p>Directiva sobre sustancias peligrosas 67/548/CEE.</p> |
|-----------------------------|---|

### 15.2. Evaluación de la seguridad química

Ninguna evaluación de la seguridad química has sido llevada a cabo.

### **SECCIÓN 16: Otra información**

|  |  |
|--|--|
| <b>Procedimientos de clasificación de acuerdo con el Reglamento (CE) 1272/2008</b> | <p>Asp. Tox. 1 - H304: Skin Irrit. 2 - H315: Skin Sens. 1 - H317: : Método de cálculo. Aquatic Chronic 3 - H412: : Método de cálculo. Flam. Liq. 3 - H226: : El juicio de expertos.</p>  |
| <b>Consejos para la formación</b>  | Leer y seguir las recomendaciones del fabricante.  |
| <b>Emitido por</b>   | Toni Ashford   |
| <b>Fecha de revisión</b>   | 30/06/2016   |
| <b>Revisión</b>  | 0  |
| <b>Número SDS</b>  | 577  |
| <b>Indicaciones de peligro en su totalidad</b>                                     | <p>H226 Líquido y vapores inflamables.</p> <p>H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.</p> <p>H315 Provoca irritación cutánea.</p> <p>H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.</p> <p>H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.</p> <p>H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.</p> |

Esta información se refiere únicamente al material específico mencionado y puede no ser válida para dicho material, usado en combinación con cualquier otro material o en cualquier proceso. Esta información es, para su conocimiento y entendimiento de la empresa, exacta y fiable a partir de la fecha indicada. Sin embargo, ninguna garantía o representación se hace a la exactitud, fiabilidad o integridad. Es responsabilidad del usuario asegurarse de la idoneidad de estas informaciones para su propio uso particular.